

Artikelnummer Produktbezeichnung

Ausstattung

Einheit Garantie
in Jahren

Wechselrichter Goodwe



SC01-0003	GW1000-NS	1 MPP, 1ph, rot, DC-Switch, WiFi	Stk.	10
SC01-0004	GW1500-NS	1 MPP, 1ph, rot, DC-Switch, WiFi	Stk.	10
SC01-0005	GW2000-NS	1 MPP, 1ph, rot, DC-Switch, WiFi	Stk.	10
SC01-0006	GW2500-NS	1 MPP, 1ph, rot, DC-Switch, WiFi	Stk.	10
SC01-0007	GW3000-NS	1 MPP, 1ph, rot, DC-Switch, WiFi	Stk.	10

SC01-0078	GW3000D-NS	2 MPP, 1ph, rot, DC-Switch, WiFi	Stk.	10
SC01-0077	GW3600D-NS	2 MPP, 1ph, rot, DC-Switch, WiFi	Stk.	10

SC01-0009	GW4000-DT	2 MPP, 3ph, rot, DC-Switch, WiFi	Stk.	5
SC01-0010	GW5000-DT	2 MPP, 3ph, rot, DC-Switch, WiFi	Stk.	5
SC01-0011	GW6000-DT	2 MPP, 3ph, rot, DC-Switch, WiFi	Stk.	5
SC01-0094	GW8000-DT	2 MPP, 3ph, rot, DC-Switch, WiFi	Stk.	5
SC01-0113	GW9000-DT	2 MPP, 3ph, rot, DC-Switch, WiFi	Stk.	5
SC01-0095	GW10K-DT-RS485	2 MPP, 3ph, rot, DC-Switch, RS485	Stk.	5
SC01-0014	GW15K-DT-RS485	2 MPP, 3ph, rot, DC-Switch, RS485	Stk.	5
SC01-0096	GW17K-DT-RS485	2 MPP, 3ph, rot, DC-Switch, RS485	Stk.	5
SC01-0016	GW20K-DT-RS485	2 MPP, 3ph, rot, DC-Switch, RS485	Stk.	5
SC01-0017	GW25K-DT-RS485	2 MPP, 3ph, rot, DC-Switch, RS485	Stk.	5

SC01-0114	GW50K-MT	4 MPP, 3ph, DC-Switch, Sicherungen, SPD, RS485	Stk.	5
SC01-0115	GW60K-MT	4 MPP, 3ph, DC-Switch, Sicherungen, SPD, RS485	Stk.	5

SC01-0102	Goodwe EzLogger für RS485	Inkl. Portal, Speicherkarte und Software	Stk.	2
-----------	---------------------------	--	------	---

Garantieverlängerung Goodwe

SC01-0170	GW1000-NS-W15	Garantieverlängerung für GW1000-NS auf 15 Jahre	Stk.	15
SC01-0171	GW1000-NS-W20	Garantieverlängerung für GW1000-NS auf 20 Jahre	Stk.	20
SC01-0172	GW1500-NS-W15	Garantieverlängerung für GW1500-NS auf 15 Jahre	Stk.	15
SC01-0173	GW1500-NS-W20	Garantieverlängerung für GW1500-NS auf 20 Jahre	Stk.	20
SC01-0174	GW2000-NS-W15	Garantieverlängerung für GW2000-NS auf 15 Jahre	Stk.	15
SC01-0175	GW2000-NS-W20	Garantieverlängerung für GW2000-NS auf 20 Jahre	Stk.	20
SC01-0176	GW2500-NS-W15	Garantieverlängerung für GW2500-NS auf 15 Jahre	Stk.	15
SC01-0177	GW2500-NS-W20	Garantieverlängerung für GW2500-NS auf 20 Jahre	Stk.	20
SC01-0178	GW3000D-NS-W15	Garantieverlängerung für GW3000D-NS auf 15 Jahre	Stk.	15
SC01-0179	GW3000D-NS-W20	Garantieverlängerung für GW3000D-NS auf 20 Jahre	Stk.	20
SC01-0180	GW3000D-NS-W25	Garantieverlängerung für GW3000D-NS auf 25 Jahre	Stk.	25
SC01-0181	GW3600D-NS-W15	Garantieverlängerung für GW3600D-NS auf 15 Jahre	Stk.	15
SC01-0182	GW3600D-NS-W20	Garantieverlängerung für GW3600D-NS auf 20 Jahre	Stk.	20
SC01-0183	GW3600D-NS-W25	Garantieverlängerung für GW3600D-NS auf 25 Jahre	Stk.	25
SC01-0184	GW4000-DT-W10	Garantieverlängerung für GW4000-DT auf 10 Jahre	Stk.	10
SC01-0185	GW4000-DT-W15	Garantieverlängerung für GW4000-DT auf 15 Jahre	Stk.	15
SC01-0186	GW5000-DT-W10	Garantieverlängerung für GW5000-DT auf 10 Jahre	Stk.	10
SC01-0187	GW5000-DT-W15	Garantieverlängerung für GW5000-DT auf 15 Jahre	Stk.	15
SC01-0188	GW6000-DT-W10	Garantieverlängerung für GW6000-DT auf 10 Jahre	Stk.	10
SC01-0189	GW8000-DT-W10	Garantieverlängerung für GW8000-DT auf 10 Jahre	Stk.	10
SC01-0190	GW10KN-DT-W10	Garantieverlängerung für GW10KN-DT auf 10 Jahre	Stk.	10
SC01-0191	GW17K-DT-W10	Garantieverlängerung für GW17K-DT auf 10 Jahre	Stk.	10
SC01-0192	GW17K-DT-W15	Garantieverlängerung für GW17K-DT auf 15 Jahre	Stk.	15
SC01-0193	GW20K-DT-W10	Garantieverlängerung für GW20K-DT auf 10 Jahre	Stk.	10
SC01-0194	GW20K-DT-W15	Garantieverlängerung für GW20K-DT auf 15 Jahre	Stk.	15
SC01-0195	GW25K-DT-W10	Garantieverlängerung für GW25K-DT auf 10 Jahre	Stk.	10
SC01-0196	GW25K-DT-W15	Garantieverlängerung für GW25K-DT auf 15 Jahre	Stk.	15

Wechselrichter Solis



SC01-0025	Solis Wechselrichter mini 700 4G	1-phasig, 1 MPPT, inkl. 10 Jahre Garantie	Stk.	10
SC01-0026	Solis Wechselrichter mini 1000 4G	1-phasig, 1 MPPT, inkl. 10 Jahre Garantie	Stk.	10
SC01-0027	Solis Wechselrichter mini 1500 4G	1-phasig, 1 MPPT, inkl. 10 Jahre Garantie	Stk.	10
SC01-0028	Solis Wechselrichter mini 2000 4G	1-phasig, 1 MPPT, inkl. 10 Jahre Garantie	Stk.	10
SC01-0029	Solis Wechselrichter mini 2500 4G	1-phasig, 1 MPPT, inkl. 10 Jahre Garantie	Stk.	10
SC01-0030	Solis Wechselrichter 3K-4G	1-phasig, 2 MPPT, inkl. 10 Jahre Garantie	Stk.	10
SC01-0031	Solis Wechselrichter 3.6K-4G	1-phasig, 2 MPPT, inkl. 10 Jahre Garantie	Stk.	10

SC01-0032	Solis Wechselrichter 6K	3-phasig, 2 MPPT, inkl. 10 Jahre Garantie	Stk.	10
SC01-0033	Solis Wechselrichter 10K	3-phasig, 2 MPPT, inkl. 10 Jahre Garantie	Stk.	10
SC01-0034	Solis Wechselrichter 15K	3-phasig, 2 MPPT, inkl. 10 Jahre Garantie	Stk.	10
SC01-0035	Solis Wechselrichter 20K	3-phasig, 4 MPPT, inkl. 10 Jahre Garantie	Stk.	10
SC01-0036	Solis Wechselrichter 30K	3-phasig, 4 MPPT, inkl. 10 Jahre Garantie	Stk.	10

SC01-0109	Solis Datalogging-Stick Wlan	Wlan-Stick steckbar für Solis Wechselrichter	Stk.	2
SC01-0110	Solis Datalogging-Stick Ethernet	Ethernet-Stick steckbar für Solis Wechselrichter	Stk.	2

Artikelnummer Produktbezeichnung

Ausstattung

Einheit Garantie
in Jahren

Wechselrichter SolarEdge



SC01-0097	SE2200 HD Wave	DC 8.5 A, 1ph, MC4	Stk.	12
SC01-0098	SE3000 HD Wave	DC 11.5 A, 1ph, MC4	Stk.	12
SC01-0099	SE3500 HD Wave	DC 13.5 A, 1ph, MC4	Stk.	12
SC01-0100	SE3680 HD Wave	DC 15.5 A, 1ph, MC4	Stk.	12
SC01-0116	SE3K-ESERIE	auf Anfrage erhältlich	Stk.	12
SC01-0117	SE4K-ESERIE	DC 6.5 A, 3ph, MC4	Stk.	12
SC01-0118	SE5K-ESERIE	DC 8 A, 3ph, MC4	Stk.	12
SC01-0132	SE6K-ESERIE	DC 10 A, 3ph, MC4	Stk.	12
SC01-0119	SE7K-ESERIE	DC 11.5 A, 3ph, MC4	Stk.	12
SC01-0120	SE8K-ESERIE	DC 13 A, 3ph, MC4	Stk.	12
SC01-0155	SE9K-ESERIE	DC 14 A, 3ph, MC4	Stk.	12
SC01-0045	SE9K-ER-01	DC 14.5 A, 3ph, MC4	Stk.	12
SC01-0046	SE10K-ER-01	DC 16 A, 3ph, MC4	Stk.	12
SC01-0157	SE10K-ESERIE	DC 16 A, 3ph, MC4	Stk.	12
SC01-0047	SE12.5K-ER-01	DC 21 A, 3ph, MC4	Stk.	12
SC01-0048	SE15K-ER-01	DC 22 A, 3ph, MC4	Stk.	12
SC01-0049	SE16K-ER-01	DC 23 A, 3ph, MC4	Stk.	12
SC01-0050	SE17K-ER-01	DC 23 A, 3ph, MC4	Stk.	12
SC01-0051	SE25K-ER-01	DC 37 A, 3ph, MC4	Stk.	12
SC01-0052	SE27.6K-ER-01	DC 40 A, 3ph, MC4	Stk.	12
SC01-0053	SE33.3K-ER-01	DC 40 A, 3ph, 480 V AC, MC4	Stk.	12

Optimizer SolarEdge

SC01-0054	P300-5R M4M RS	60 Zellen, 300 Wp, MC4	Stk.	25
SC01-0112	P370-5R M4M RM	72 Zellen, 370 Wp, MC4	Stk.	25
SC01-0161	P404-5R M4M RM	60/72 Zellen kurze Strings, 405 Wp, MC4	Stk.	25
SC01-0056	P405-5R M4M RM	Dünnsfilm, 405 Wp, MC4	Stk.	25
SC01-0057	P500-2R M4M RM	96 Zellen, 500 Wp, MC4	Stk.	25
SC01-0159	P505-5R M4M RL	bis 14 A Isc, 505 Wp, MC4	Stk.	25
SC01-0058	P600-5R M4M RL	2 x 60 Zellen quer, 600 Wp, MC4	Stk.	25
SC01-0197	P650-5R M4M RL	2 x 60 Zellen quer, 650 Wp, MC4	Stk.	25
SC01-0059	P700-5R M4M RX	2 x 72 Zellen quer, 700 Wp, MC4	Stk.	25
SC01-0154	P800P-5R MDM RL	2 x 96 Zellen quer, 800 Wp, MC4	Stk.	25
SC01-0060	P350I-2R M4M RM (with IndOP™) *	60 und 72 Zellen, 350 Wp, MC4	Stk.	25
SC01-0163	P850-5RM	2 x 72 Zellen, Hochleistung, 850 Wp, MC4	Stk.	25

Kompaktsysteme SolarEdge

SC01-0164	SE1000M mit Optimizer M2640, 1ph	ohne Überwachung	Stk.	25
SC01-0165	SE1500M mit Optimizer M2640, 1ph	ohne Überwachung	Stk.	25
SC01-0166	SE2000M mit Optimizer M2640, 1ph	ohne Überwachung	Stk.	25
SC01-0167	SE1000M mit Optimizer M2640, 1ph	mit Überwachung, Ethernet	Stk.	25
SC01-0168	SE1500M mit Optimizer M2640, 1ph	mit Überwachung, Ethernet	Stk.	25
SC01-0169	SE2000M mit Optimizer M2640, 1ph	mit Überwachung, Ethernet	Stk.	25

Zubehör SolarEdge

SC01-0061	Zigbee Home-Gateway	1 Slave inkl. für max. 15 WR	Stk.	5
SC01-0062	Zigbee Repeater		Stk.	5
SC01-0063	Zigbee Slave-Kit	für 1 Wechselrichter	Stk.	5
SC01-0064	Wi-Fi Modul Kit	für 1 WR, 32 weitere über RS485	Stk.	5
SC01-0065	Kommunikations-Gateway	Steuerungs- & Kommunikations-Gateway	Stk.	5
SC01-0066	Feuerwehr Gateway - SafeDC	Stringabschaltung per Remote	Stk.	5
SC01-0153	Kommunikations-Board-Modul	SEVNS-PRF-FLD	Stk.	5
SC01-0067	Key - Optimizer Configuration Tool	Deaktiviert SafeDC	Stk.	5
SC01-0068	GSM-Mobilfunkmodem eingebaut (Aufpreis)	muss mit dem Wechselrichter mitbestellt werden	Stk.	5
SC01-0152	GSM-Mobilfunkmodem nachrüsten für 3-phasige WR		Stk.	5
SC01-0079	Adapterkabel für S0 Zähler	S0 über RS485 zu einem Wechselrichter oder Gateway	Stk.	5
SC01-0080	Modultemperatursensor	Sensor für das Kommunikations-Gateway	Stk.	5
SC01-0081	Einstrahlungssensor	Sensor für das Kommunikations-Gateway	Stk.	5
SC01-0157	Stromzähler SE-WND-3Y400-K1 Modbus mit RS485	Passende Stromsensoren von 50 bis 1000 A erhältlich	Stk.	5
SC01-0083	Stromwandler 50 A für CCS WattNode		Stk.	5
SC01-0084	Stromwandler 100 A für CCS WattNode		Stk.	5
SC01-0085	Stromwandler 250 A für CCS WattNode		Stk.	5
SC01-0086	Stromwandler 1000 A für CCS WattNode		Stk.	5
SC01-0087	Heizstabregler für Ableitung Überschussenergie	Stufenlos bis 3 kW, ZigBee Schnittstelle, nachrüstbar	Stk.	5
SC01-0088	ZigBee-Modul zur Steuerung der Hausautomation	Netzwerkmanager, wird in WR integriert	Stk.	5
SC01-0089	AC-Schalter mit Zähler für Hausautomation	Intelligente Steuerung für AC-Verbraucher	Stk.	5
SC01-0090	Potentialfreier Kontaktschalter für Hausautomation	Drahtlos, 2 Kontakte	Stk.	5
SC01-0101	Sicherheits- und Monitoring-Interface 35A		Stk.	5
SC01-0156	RS485 Expansion Kit		Stk.	5
SC01-0157	StorEdge Interface SESTI-S1		Stk.	5

Garantieverweiterung SolarEdge

Artikelnummer	Produktbezeichnung	Ausstattung	Einheit	Garantie in Jahren
SC01-0069	Garantieverweiterung auf 20 Jahre	für 1-phasige WR <4 kW	Stk.	20
SC01-0070	Garantieverweiterung auf 20 Jahre	für 1-phasige WR 4-6 kW	Stk.	20
SC01-0071	Garantieverweiterung auf 20 Jahre	für 3-phasige WR <15 kW	Stk.	20
SC01-0072	Garantieverweiterung auf 20 Jahre	für 3-phasige WR 15-17 kW	Stk.	20
SC01-0091	Garantieverweiterung auf 20 Jahre	für 3-phasige WR ≥25 kW	Stk.	20
SC01-0133	Garantieverweiterung auf 25 Jahre	für 1-phasige HD-Wave WR <4 kW	Stk.	25
SC01-0073	Garantieverweiterung auf 25 Jahre	für 1-phasige WR <4 kW	Stk.	25
SC01-0074	Garantieverweiterung auf 25 Jahre	für 1-phasige WR 4-6 kW	Stk.	25
SC01-0075	Garantieverweiterung auf 25 Jahre	für 3-phasige WR <15 kW	Stk.	25
SC01-0076	Garantieverweiterung auf 25 Jahre	für 3-phasige WR 15-17 kW	Stk.	25
SC01-0092	Garantieverweiterung auf 25 Jahre	für 3-phasige WR ≥25 kW	Stk.	25

Wechselrichter Omnik



SC01-0122	OmnikSol-M300 Micro-Inverter	WiFi, 250 W AC, IP67, 1.5 kg, 178 x 153 x 29 mm	Stk.	15
SC01-0123	OmnikSol Micro-Kit	Kommunikations-Einheit	Stk.	15
SC01-0124	Omniksol 1k-TL2-M	1-ph, 1 MPP, WiFi, DC-Switch	Stk.	10
SC01-0125	Omniksol 1.5k-TL2-M	1-ph, 1 MPP, WiFi, DC-Switch	Stk.	10
SC01-0170	Omniksol-2k-TL3-S	1-ph, 1 MPP, WiFi, DC-Switch	Stk.	10
SC01-0126	Omniksol 2.5k-TL3-S	1-ph, 1 MPP, WiFi, DC-Switch	Stk.	10
SC01-0127	Omniksol 3k-TL3-S	1-ph, 1 MPP, WiFi, DC-Switch	Stk.	10
SC01-0171	Omniksol 3k-TL3	1-ph, 2 MPP, WiFi, DC-Switch	Stk.	10
SC01-0128	Omniksol 6k-TL2-TH	3-ph, 2 MPP, WiFi, DC-Switch	Stk.	10
SC01-0129	Omniksol 8k-TL2	3-ph, 2 MPP, WiFi, DC-Switch	Stk.	10
SC01-0130	Omnik WiFi Kit external		Stk.	2

Montagesysteme ClickFit und FlatFix Fusion



SC02-0140	ClickFit Evo, Montageschiene 1060mm		Stk.	20
SC02-0141	ClickFit Evo, Montageschiene 1060mm	108 Stück	Stk.	20
SC02-0142	ClickFit Evo, Montageschiene 2065mm		Stk.	20
SC02-0143	ClickFit Evo, Montageschiene 2065mm	108 Stück	Stk.	20
SC02-0144	ClickFit Evo, Montageschiene 3065mm		Stk.	20
SC02-0145	ClickFit Evo, Montageschiene 3065mm	108 Stück	Stk.	20
SC02-0146	ClickFit Evo, Montageschiene 4065mm		Stk.	20
SC02-0147	ClickFit Evo, Montageschiene 4065mm	108 Stück	Stk.	20
SC02-0148	ClickFit Evo, Montageschiene 5070mm		Stk.	20
SC02-0149	ClickFit Evo, Montageschiene 5070mm	108 Stück	Stk.	20
SC02-0150	ClickFit Evo, Montageschiene 6070mm		Stk.	20
SC02-0151	ClickFit Evo, Montageschiene 6070mm	108 Stück	Stk.	20
SC02-0152	ClickFit Evo, Montageschiene 3500mm		Stk.	20
SC02-0153	ClickFit Evo, Montageschiene 3500mm	108 Stück	Stk.	20
SC02-0154	ClickFit Evo, Modulklemme universal		Stk.	20
SC02-0155	ClickFit Evo, Modulklemme universal	100 Stück	Stk.	20
SC02-0156	ClickFit Evo, Modulklemme universal, schwarz		Stk.	20
SC02-0157	ClickFit Evo, Modulklemme universal, schwarz	100 Stück	Stk.	20
SC02-0158	ClickFit Evo, Dachhaken universal		Stk.	20
SC02-0159	ClickFit Evo, Dachhaken universal	24 Stück	Stk.	20
SC02-0160	ClickFit Evo, Endkappe Montageschiene		Stk.	20
SC02-0161	ClickFit Evo, Endkappe Montageschiene	100 Stück	Stk.	20
SC02-0162	ClickFit Evo, Endkappe Montageschiene schwarz		Stk.	20
SC02-0163	ClickFit Evo, Endkappe Montageschiene schwarz	100 Stück	Stk.	20
SC02-0164	ClickFit Evo, Verbinder Montageschiene		Stk.	20
SC02-0165	ClickFit Evo, Verbinder Montageschiene	100 Stück	Stk.	20
SC02-0166	ClickFit Evo, Kabelclip für Montageschiene		Stk.	20
SC02-0167	ClickFit Evo, Kabelclip für Montageschiene	100 Stück	Stk.	20
SC02-0168	ClickFit Evo, Dachhaken-Unterlage Gummi		Stk.	20
SC02-0169	ClickFit Evo, Dachhaken-Unterlage Gummi	100 Stück	Stk.	20
SC02-0170	ClickFit Evo, Montagehilfe		Stk.	20
SC02-0171	ClickFit Evo, Montagehilfe	100 Stück	Stk.	20
SC02-0180	ClickFit Evo Stahldach, Montageschiene quer		Stk.	20
SC02-0181	ClickFit Evo Stahldach, Montageschiene hochkant		Stk.	20
SC02-0182	ClickFit Evo Stahldach, Endklemmenhalter		Stk.	20
SC02-0183	ClickFit Evo Stahldach, Endklemmenhalter schwarz		Stk.	20
SC02-0184	ClickFit Evo Stahldach, Torx 6.0x25mm		Stk.	20

Artikelnummer	Produktbezeichnung	Ausstattung	Einheit	Garantie in Jahren
SC02-0001	ClickFit EPDM Klebeband 30mm, 25m		Stk.	20
SC02-0002	ClickFit Edelstahl-Mutter M6		Stk.	20
SC02-0003	ClickFit Selbstsicherende Edelstahl-Mutter M6		Stk.	20
SC02-0004	ClickFit Edelstahl-Schraube M6 x 20 mm		Stk.	20
SC02-0005	ClickFit Edelstahl-Schraube M6 x 75 mm		Stk.	20
SC02-0007	ClickFit Gezackte Edelstahl-Flanschmutter M8		Stk.	20
SC02-0008	ClickFit Edelstahl-Schraube M8 x 20 mm		Stk.	20
SC02-0011	ClickFit Trägerprofil 3075 mm		Stk.	20
SC02-0013	ClickFit Trägerprofil 6150 mm		Stk.	20
SC02-0116	ClickFit Trägerprofil 1200 mm		Stk.	20
SC02-0117	ClickFit Trägerprofil 2000 mm		Stk.	20
SC02-0016	ClickFit Dachhaken standard (30-39 mm)		Stk.	20
SC02-0017	ClickFit Dachhaken standard (30-39 mm) HV		Stk.	20
SC02-0018	ClickFit Dachhaken standard (30-39 mm) HVG		Stk.	20
SC02-0019	ClickFit Dachhaken medium (40-50 mm)		Stk.	20
SC02-0020	ClickFit Dachhaken medium (40-50 mm) HV		Stk.	20
SC02-0021	ClickFit Dachhaken medium (40-50 mm) HVG		Stk.	20
SC02-0022	ClickFit Dachhaken breit (51-63 mm)		Stk.	20
SC02-0023	ClickFit Dachhaken breit (51-63 mm) HV		Stk.	20
SC02-0113	ClickFit Dachhaken multi (30-63 mm) HV		Stk.	20
SC02-0114	ClickFit Dachhaken multi (30-63 mm) HVG		Stk.	20
SC02-0025	ClickFit Dachhaken Schiefer		Stk.	20
SC02-0029	ClickFit Montagebügel		Stk.	20
SC02-0031	ClickFit Kreuzverbinder		Stk.	20
SC02-0032	ClickFit Abschlussklemme CFA [Modulrahmenhöhe (mm) 50,49,46,45,42,41,38,37,34,33,30,29]		Stk.	20
SC02-0033	ClickFit Abschlussklemme CFB [Modulrahmenhöhe (mm) 52,51,48,47,44,43,40,39,36,35,32,31]		Stk.	20
SC02-0034	ClickFit Selbstbohrende Schraube 4,2 x 16 mm		Stk.	20
SC02-0036	ClickFit Selbstschneidende Blechschraube 6,0 x 25 mm		Stk.	20
SC02-0039	ClickFit Mittelklemme		Stk.	20
SC02-0041	ClickFit Endkappe schwarz		Stk.	20
SC02-0042	ClickFit Schienenverbinder		Stk.	20
SC02-0044	ClickFit Montage Keil 5-25 mm		Stk.	20
SC02-0045	ClickFit Höhenausgleichsteil 15 mm		Stk.	20
SC02-0046	ClickFit Edelstahl Unterlagsscheibe ø80 mm x 1 mm		Stk.	20
SC02-0047	ClickFit Stockschrabe M10 x 200 mm mit Adapterblech		Stk.	20
SC02-0052	ClickFit Stockschrabe M10 x 250 mm mit Adapterblech		Stk.	20
SC02-0053	ClickFit Spax-Schraube Edelstahl 5 x 40 mm		Stk.	20
SC02-0055	ClickFit Shell Füllkitt Kartusche		Stk.	20
SC02-0057	ClickFit Abschlussklemme CFB schwarz [Modulrahmenhöhe (mm) 52,51,48,47,44,43,40,39,36,35,32,31]		Stk.	20
SC02-0058	ClickFit Mittelklemme schwarz, ohne Farbkappe		Stk.	20
SC02-0060	ClickFit Farbkappe schwarz		Stk.	20
SC02-0061	ClickFit Montage-Schraube 6,5 x 19 mm		Stk.	20
SC02-0062	ClickFit Montage-Schraube 6,5 x 25 mm		Stk.	20
SC02-0063	ClickFit Montage-Schraube 6,5 x 32 mm		Stk.	20
SC02-0064	ClickFit Montage-Schraube 6,5 x 38 mm		Stk.	20
SC02-0065	ClickFit Montage-Schraube 6,5 x 45 mm		Stk.	20
SC02-0066	ClickFit Montage-Schraube 6,5 x 50 mm		Stk.	20
SC02-0067	ClickFit Montage-Schraube 6,5 x 55 mm		Stk.	20
SC02-0068	ClickFit Montage-Schraube 6,5 x 60 mm		Stk.	20
SC02-0069	ClickFit Montage-Schraube 6,5 x 63 mm		Stk.	20
SC02-0070	ClickFit Montage-Schraube 6,5 x 70 mm		Stk.	20
SC02-0071	ClickFit Montage-Schraube 6,5 x 75 mm		Stk.	20
SC02-0108	ClickFit Aufhängebuchse		Stk.	20
SC02-0072	FlatFix Fusion Basisplatte		Stk.	20
SC02-0073	FlatFix Fusion niedrige Basis		Stk.	20
SC02-0074	FlatFix Fusion hohe Basis		Stk.	20
SC02-0124	FlatFix Fusion Aufsatz		Stk.	20
SC02-0075	FlatFix Fusion Kabel Clip "optimizer ready"		Stk.	20
SC02-0076	FlatFix Fusion Wind-Ablenker hinten 1600 mm		Stk.	20
SC02-0127	FlatFix Fusion Wind-Ablenker hinten 1600 mm schwarz		Stk.	20
SC02-0077	FlatFix Fusion Wind-Ablenker hinten 1200 mm		Stk.	20
SC02-0078	FlatFix Fusion Wind-Ablenker hinten 1900 mm		Stk.	20
SC02-0079	FlatFix Fusion Wind-Ablenker hinten 1500 mm		Stk.	20
SC02-0128	FlatFix Fusion Wind-Ablenker hinten 1500 mm schwarz		Stk.	20
SC02-0080	FlatFix Fusion Wind-Ablenker links		Stk.	20
SC02-0125	FlatFix Fusion Wind-Ablenker links schwarz		Stk.	20
SC02-0081	FlatFix Fusion Wind-Ablenker rechts		Stk.	20
SC02-0126	FlatFix Fusion Wind-Ablenker rechts schwarz		Stk.	20
SC02-0082	FlatFix Fusion Ballsthalter 1600 mm		Stk.	20
SC02-0083	FlatFix Fusion Ballsthalter 1200 mm		Stk.	20
SC02-0084	FlatFix Fusion Ballsthalter 1900 mm		Stk.	20
SC02-0085	FlatFix Fusion Ballsthalter 1500 mm		Stk.	20
SC02-0086	FlatFix Fusion Stabilisator 1600 mm		Stk.	20
SC02-0087	FlatFix Fusion Stabilisator 1200 mm		Stk.	20
SC02-0089	FlatFix Fusion Basis-Profil 210 mm		Stk.	20
SC02-0119	FlatFix Fusion Basis-Profil 210 mm schwarz		Stk.	20
SC02-0090	FlatFix Fusion Basis-Profil 370 mm		Stk.	20
SC02-0120	FlatFix Fusion Basis-Profil 370 mm schwarz		Stk.	20

Artikelnummer	Produktbezeichnung	Ausstattung	Einheit	Garantie in Jahren
SC02-0091	FlatFix Fusion Basis-Profil 550 mm		Stk.	20
SC02-0121	FlatFix Fusion Basis-Profil 550 mm schwarz		Stk.	20
SC02-0092	FlatFix Fusion Basis-Profil 750 mm		Stk.	20
SC02-0122	FlatFix Fusion Basis-Profil 750 mm schwarz		Stk.	20
SC02-0093	FlatFix Fusion Basis-Profil 940 mm		Stk.	20
SC02-0123	FlatFix Fusion Basis-Profil 1162 mm		Stk.	20
SC02-0094	FlatFix Fusion Erdungsring		Stk.	20
SC02-0130	FlatFix Erdungsclip		Stk.	20
SC02-0095	FlatFix Mittelklemme		Stk.	20
SC02-0058	FlatFix Mittelklemme schwarz, ohne Farbkappe		Stk.	20
SC02-0060	FlatFix Farbkappe schwarz		Stk.	20
SC02-0096	FlatFix Endklemme 31 mm		Stk.	20
SC02-0098	FlatFix Endklemme 34 mm		Stk.	20
SC02-0099	FlatFix Endklemme 35 mm		Stk.	20
SC02-0100	FlatFix Endklemme 38 mm		Stk.	20
SC02-0101	FlatFix Endklemme 40 mm		Stk.	20
SC02-0102	FlatFix Endklemme 42 mm		Stk.	20
SC02-0103	FlatFix Endklemme 45 mm		Stk.	20
SC02-0104	FlatFix Endklemme 46 mm		Stk.	20
SC02-0105	FlatFix Endklemme 50 mm		Stk.	20
SC02-0115	FlatFix Endklemme 35 mm schwarz		Stk.	20
SC02-0116	FlatFix Endklemme 40 mm schwarz		Stk.	20
SC02-0117	FlatFix Endklemme 46 mm schwarz		Stk.	20
SC02-0118	FlatFix Endklemme 50 mm schwarz		Stk.	20
SC02-0061	FlatFix Montage-Schraube 6,5 x 19 mm		Stk.	20
SC02-0070	FlatFix Montage-Schraube 6,5 x 70 mm		Stk.	20
SC02-0128	FlatFix Eco 1000 Set für 2 Module		Stk.	20
SC02-0129	FlatFix Eco 1000 Set für 3 Module		Stk.	20
SC02-0172	Ballaststein für FlatFix aus Beton, 7.2kg, 20x20x8cm		Stk.	20

Schrägdach-Montagesystem GSE Indach



Die XLS-Datei für die Auslegung kann geladen werden unter: <http://www.gseintegration.com/de/InRoof.html>
 Im xls-Tool bitte 10% Rabatt eingeben. Bei Bestellung bitte die xls-Datei mitsenden.
 GSE-Indach ist bei der KEV nicht als Indach zugelassen. Der tiefe Preis des Systems gleicht dies mehr als wieder aus!
 Funktioniert mit allen gängigen Solarmodulen, hoch und quer. Blecheinfassung wird mitgeliefert.

	Richtpreis bei Anlagen um 5 kWp pro Modul (300 Wp) inkl. Blecheinfassung		ca.	10
	Richtpreis bei Anlagen um 30 kWp pro Modul (300 Wp) inkl. Blecheinfassung		ca.	10
SC02-0200	GSE Rooflex, Dichtungsband		Stk.	10
SC02-0201	GSE Klemme H16 für Rahmen 31-35 mm schwarz		Stk.	10
SC02-0202	GSE Klemme H21 für Rahmen 39-40 mm schwarz		Stk.	10
SC02-0203	GSE Klemme H21 für Rahmen 39-40 mm silber		Stk.	10
SC02-0204	GSE Klemme H27 für Rahmen 45-46 mm schwarz		Stk.	10
SC02-0205	GSE Klemme H31 für Rahmen 50 mm schwarz		Stk.	10
SC02-0206	GSE Nietblech für Firstblech		Stk.	10
SC02-0207	GSE Endklemme H16 für Rahmen 31-35 mm schwarz		Stk.	10
SC02-0208	GSE Endklemme H21 für Rahmen 39-40 mm schwarz		Stk.	10
SC02-0209	GSE Endklemme H21 für Rahmen 31-35 mm silber		Stk.	10
SC02-0210	GSE Endklemme H27 für Rahmen 45-46 mm schwarz		Stk.	10
SC02-0211	GSE Endklemme H31 für Rahmen 50 mm schwarz		Stk.	10
SC02-0212	GSE quadratische Zell-EPDM-Abdichtung		Stk.	10
SC02-0213	GSE Verbindungsblech für Firstblech schwarz		Stk.	10
SC02-0214	GSE Verbindungsblech für Firstblech silber		Stk.	10
SC02-0215	GSE Wanne querformat, Typ 1	952-1032 mm (hoch) 1629-1641 mm (breit)	Stk.	10
SC02-0216	GSE Wanne querformat, Typ 2	952-1032 mm (hoch) 1639-1651 mm (breit)	Stk.	10
SC02-0217	GSE Wanne querformat, Typ 3	952-1032 mm (hoch) 1649-1661 mm (breit)	Stk.	10
SC02-0218	GSE Wanne querformat, Typ 4	952-1032 mm (hoch) 1659-1671 mm (breit)	Stk.	10
SC02-0219	GSE Wanne querformat, Typ 6	952-1032 mm (hoch) 1669-1681 mm (breit)	Stk.	10
SC02-0220	GSE Wanne querformat, Typ 7	1042-1122 mm (hoch) 1564-1576 mm (breit)	Stk.	10
SC02-0221	GSE Wanne querformat, Typ 8	1042-1122 mm (hoch) 1548-1560 mm (breit)	Stk.	10
SC02-0222	GSE Wanne querformat, Typ 9	768-848 mm (hoch) 1569-1581 mm (breit)	Stk.	10
SC02-0242	GSE Wanne querformat, Typ LG	1016 mm (hoch) 1700 mm (breit)	Stk.	10
SC02-0223	GSE Modulfeldrand-Verstärkungskeil links		Stk.	10
SC02-0224	GSE seitliche Verblechung schwarz		Stk.	10
SC02-0225	GSE seitliche Verblechung silber		Stk.	10
SC02-0226	GSE Wanne hochkant, Typ 1	1600-2020 mm (hoch) 980-993 mm (breit)	Stk.	10
SC02-0227	GSE Wanne hochkant, Typ 2	1600-2020 mm (hoch) 989-1002 mm (breit)	Stk.	10
SC02-0228	GSE Wanne hochkant, Typ 3	1535-1615 mm (hoch) 1037-1047 mm (breit)	Stk.	10
SC02-0229	GSE Wanne hochkant, Typ 4	1535-1615 mm (hoch) 1058-1070 mm (breit)	Stk.	10

Artikelnummer	Produktbezeichnung	Ausstattung	Einheit	Garantie in Jahren
SC02-0230	GSE Wanne hochkant, Typ 6	1540-1620 mm (hoch) 797-809 (breit)	Stk.	10
SC02-0231	GSE Pop-Niete Aluminium		Stk.	10
SC02-0232	GSE Modulfeldrand-Verstärkungskeil rechts		Stk.	10
SC02-0233	GSE Unterspannbahn HPV pro m2		Stk.	10
SC02-0234	GSE vorkomprimiertes Dichtungsband 20x40 mm	Rolle à 5.5 m	Stk.	10
SC02-0235	GSE Firstblech, schwarz		Stk.	10
SC02-0236	GSE Firstblech, silber		Stk.	10
SC02-0237	GSE Verblechung Eckstück oben links		Stk.	10
SC02-0238	GSE Verblechung Eckstück oben rechts		Stk.	10
SC02-0239	GSE Hafte für Verblechung, ohne Schraube / Nagel		Stk.	10
SC02-0240	GSE selbstbohrende Holzschraube 6.5x60 mm	mit Dichtungsunterlegscheibe, schwarz	Stk.	10
SC02-0241	GSE selbstbohrende Holzschraube 6.5x60 mm	mit Dichtungsunterlegscheibe, silber	Stk.	10

Solarmodule JA Solar mit Optimizer SolarEdge



SC03-0062	JA Solar JAP60S05-270-SE, poly, 5BB	270 -0, +5 Wp, 19.5 kg, 1650x991x40 mm mit SolarEd	Stk. /Wp	12/25 Jahre
SC03-0085	JA Solar JAM6K-60-300-PR-BK-SE, schwarz, mono	300 -0, +5 Wp, 19.5 kg, 1650x991x40 mm mit SolarEd	Stk. /Wp	12/25 Jahre
SC03-0096	JA Solar JAM6K-60-290-BK-SE, schwarz, mono	290 -0, +5 Wp, 19.5 kg, 1650x991x40 mm mit SolarEd	Stk. /Wp	12/25 Jahre

Solarmodule JA Solar



SC03-0068	JA Solar JAP60S01-270-35, poly, 5BB	270 -0, +5 Wp, 18 kg, 1650x991x35 mm	Stk. /Wp	12/25 Jahre
SC03-0080	JA Solar JAP60S01-275-35, poly, 5BB	275 -0, +5 Wp, 18 kg, 1650x991x35 mm	Stk. /Wp	12/25 Jahre
SC03-0113	JA Solar JAM60S02-300-PR-BK, schwarz, mono	5BB, 300 -0, +5 Wp, 19 kg, 1650x991x35 mm	Stk. /Wp	12/25 Jahre
SC03-0115	JA Solar JAM60S02-305-PR-BK, schwarz, mono	5BB, 305 -0, +5 Wp, 19 kg, 1650x991x35 mm	Stk. /Wp	12/25 Jahre
SC03-0114	JA Solar JAM60S01-300-PR-B, schwarzer Rahmen	5BB, 300 -0, +5 Wp, 19 kg, 1650x991x35 mm	Stk. /Wp	12/25 Jahre
SC03-0118	JA Solar JAM60S01-305-PR-B, schwarzer Rahmen	5BB, 305 -0, +5 Wp, 19 kg, 1650x991x35 mm	Stk. /Wp	12/25 Jahre

Solarmodule Boviét



SC03-0074	BOVIET BVM6610P-270, poly, schwarze Zellen	270 -0, +5 W, 18.5 kg, 1640 x 992 x 40 mm	Stk. /Wp	12/25 Jahre
SC03-0075	BOVIET BVM6610P-275, poly, schwarze Zellen	275 -0, +5 W, 18.5 kg, 1640 x 992 x 40 mm	Stk. /Wp	12/25 Jahre
SC03-0123	BOVIET BVM6610P-285, poly	285 -0, +5 W, 18 kg, 1640 x 992 x 35 mm	Stk. /Wp	12/25 Jahre
SC03-0117	BOVIET BVM6610M-300, schwarz, mono	300 -0, +5 W, 18.5 kg, 1640 x 992 x 40 mm	Stk. /Wp	12/25 Jahre
SC03-0084	BOVIET BVM6610M-300, schwarzer Rahmen, mono	300 -0, +5 W, 18.5 kg, 1640 x 992 x 40 mm	Stk. /Wp	12/25 Jahre

Solarmodule Panasonic



SC03-0008	VBHN245SJ25	245 W -5, +10 %, 15 kg, 1580 x 793 x 35 mm	Stk. /Wp	25/25 Jahre
SC03-0038	VBHN295SJ46	295 W -0, +10 %, 18 kg, 1463 x 1053 x 35 mm	Stk. /Wp	25/25 Jahre
SC03-0112	VBHN330SJ53	330 W -0, +10 %, 19 kg, 1590 x 1053 x 40 mm	Stk. /Wp	25/25 Jahre
SC03-0098	VBHN325KJ01, schwarz	325 W -0, +10 %, 19 kg, 1590 x 1053 x 40 mm	Stk. /Wp	25/25 Jahre

Solarmodule LG Solar



Artikelnummer	Produktbezeichnung	Ausstattung	Einheit	Garantie in Jahren
SC03-0076	LG 335N1C-V5 schwarzer Rahmen matt	335 -0, +10 Wp, 18 kg, 1686 x 1016 x 40 mm	Stk. /Wp	10/25 Jahre

Solarmodule Solvis EU



SC03-0121	SV60-305 E F, mono PERC, schwarzer Rahmen	305 W-0, +4.9 W, 18.7 kg, 1640 x 992 x 35 mm	Stk. /Wp	10/25 Jahre
SC03-0101	SV60-300 E BC, mono PERC, schwarz	300 W-0, +4.9 W, 18.7 kg, 1640 x 992 x 35 mm	Stk. /Wp	10/25 Jahre

Solarmodule GCL



SC03-0122	GCL-P6/60-285, poly	285 W, 18.2 kg, 1650 x 992 x 35 mm	Stk. /Wp	10/25 Jahre
SC03-0120	GCL-M6/60B-300 BK, mono, schwarz	300 W, 18.1 kg, 1640 x 992 x 35 mm	Stk. /Wp	10/25 Jahre

Solarmodule Talesun



SC03-0127	TP660M-305 BK, mono, ganz schwarz	305 W, 18.5 kg, 1650 x 992 x 35 mm	Stk. /Wp	10/25 Jahre
SC03-0128	TP660M-310, mono, schwarzer Rahmen	310 W, 18.5 kg, 1650 x 992 x 35 mm	Stk. /Wp	10/25 Jahre

Solarmodule TW Solar



SC03-0124	TW-TH300MWP-60 BK	300 W, 18.2 kg, 1650 x 992 x 35 mm	Stk. /Wp	12/25 Jahre
SC03-0125	TW-TH330PM5-60S BK, mono shingled, schwarz	330 W, 19.8 kg, 1622 x 1068 x 35 mm	Stk. /Wp	12/25 Jahre
SC03-0126	TW-TH335PM5-60S, mono shingled, schw. Rahmen	335 W, 19.8 kg, 1622 x 1068 x 35 mm	Stk. /Wp	12/25 Jahre

sonnenBatterie



SC04-0060	sonnenBatterie eco 8.0/5 inkl. VRG	2.5 kW, 5 kWh erweiterbar bis 15 kWh, Display	Stk.	10
SC04-0061	sonnenBatterie eco 8.0/7.5 inkl. VRG	3.3 kW, 7.5 kWh erweiterbar bis 15 kWh, Display	Stk.	10
SC04-0062	sonnenBatterie eco 8.0/10 inkl. VRG	3.3 kW, 10 kWh erweiterbar bis 15 kWh, Display	Stk.	10
SC04-0063	sonnenBatterie eco 8.0/12.50 inkl. VRG	3.3 kW, 12.5 kWh erweiterbar bis 15 kWh, Display	Stk.	10
SC04-0064	sonnenBatterie eco 8.0/15 inkl. VRG	3.3 kW, 15 kWh, Display	Stk.	10
SC04-0067	sonnenBatterie hybrid 8.1/5 inkl. VRG	2.5 kW, 5 kWh erweiterbar bis 15 kWh, Display	Stk.	10
SC04-0068	sonnenBatterie hybrid 8.1/7.5 inkl. VRG	3.3 kW, 7.5 kWh erweiterbar bis 15 kWh, Display	Stk.	10
SC04-0069	sonnenBatterie hybrid 8.1/10 inkl. VRG	3.3 kW, 10 kWh erweiterbar bis 15 kWh, Display	Stk.	10
SC04-0070	sonnenBatterie hybrid 8.1/12.5 inkl. VRG	3.3 kW, 12.5 kWh erweiterbar bis 15 kWh, Display	Stk.	10
SC04-0071	sonnenBatterie hybrid 8.1/15 inkl. VRG	3.3 kW, 15 kWh, Display	Stk.	10
SC04-0072	sonnenBatterie pro 2.0/22.5 inkl. VRG	9.9 kW, 22.5 kWh erweiterbar bis 45 kWh, Display	Stk.	10
SC04-0073	sonnenBatterie pro 2.0/30 inkl. VRG	9.9 kW, 30 kWh erweiterbar bis 45 kWh, Display	Stk.	10
SC04-0074	sonnenBatterie pro 2.0/37.5 inkl. VRG	9.9 kW, 37.5 kWh erweiterbar bis 45 kWh, Display	Stk.	10
SC04-0075	sonnenBatterie pro 2.0/45 inkl. VRG	9.9 kW, 45 kWh, Display	Stk.	10

EcoCoach



SC04-0080	ecoBatterySystem Small 13 kWh, 3-phasig	6.5 kW Dauerleistung, Notstrom, erweiterbar 26 kWh	Stk.	10
SC04-0081	ecoBatterySystem Small 19.5 kWh, 3-phasig	9.75 kW Dauerleistung, Notstrom, erweiterbar 26 kWh	Stk.	10
SC04-0082	ecoBatterySystem Small 26 kWh, 3-phasig	13 kW Dauerleistung, Notstrom, erweiterbar 26 kWh	Stk.	10
SC04-0083	ecoBatterySystem Large 26 kWh, 3-phasig	13 kW Dauerleistung, Notstrom, erweiterbar 65 kWh	Stk.	10
SC04-0084	ecoBatterySystem Large 32.5 kWh, 3-phasig	16.25 kW Dauerleistung, Notstrom, erweiterbar 65 kWh	Stk.	10
SC04-0085	ecoBatterySystem Large 39 kWh, 3-phasig	19.5 kW Dauerleistung, Notstrom, erweiterbar 65 kWh	Stk.	10
SC04-0086	ecoBatterySystem Large 45.5 kWh, 3-phasig	22.75 kW Dauerleistung, Notstrom, erweiterbar 65 kWh	Stk.	10
SC04-0087	ecoBatterySystem Large 52 kWh, 3-phasig	25 kW Dauerleistung, Notstrom, erweiterbar 65 kWh	Stk.	10
SC04-0088	ecoBatterySystem Large 58.5 kWh, 3-phasig	25 kW Dauerleistung, Notstrom, erweiterbar 65 kWh	Stk.	10

Artikelnummer	Produktbezeichnung	Ausstattung	Einheit	Garantie in Jahren
SC04-0089	ecoBatterySystem Large 65 kWh, 3-phasig	25 kW Dauerleistung, Notstrom, erweiterbar 65 kWh	Stk.	10
SC04-0090	ecoBatteryModule 6.5 kWh		Stk.	10

Speicher LG Chem



SC04-0022	LG RESU 3.3 für Smartverter, SolaX, Victron	IP55 48 V, 31 kg, 452 x 401 x 120 mm, inkl. VRG	Stk.	10
SC04-0023	LG RESU 6.5 für Smartverter, SolaX, Victron	IP55 48 V, 52 kg, 452 x 654 x 120 mm, inkl. VRG	Stk.	10
SC04-0024	LG RESU 7H, Typ R für SolarEdge	IP55, 350-450 V, 76 kg, 744 x 692 x 206 mm, inkl. VR	Stk.	10
SC04-0025	LG RESU 10H, Typ R für SolarEdge	IP55, 350-450 V, 97 kg, 744 x 907 x 206 mm, inkl. VR	Stk.	10

Speicher SWISSsolar



SC04-0005	SWISSsolar compact 108	12 V, 110 Ah C100, 24 kg, inkl. VRG	Stk.	2
SC04-0006	SWISSsolar compact 125	12 V, 130 Ah C100, 29 kg, inkl. VRG	Stk.	2
SC04-0007	SWISSsolar compact 150	12 V, 170 Ah C100, 37 kg, inkl. VRG	Stk.	2
SC04-0008	SWISSsolar compact 215	12 V, 220 Ah C100, 45 kg, inkl. VRG	Stk.	2
SC04-0009	SWISSsolar compact 270	12 V, 280 Ah C100, 57 kg, inkl. VRG	Stk.	2
SC04-0050	SWISSsolar compact AGM 105	12 V, 104 Ah C100, 28 kg, inkl. VRG	Stk.	2
SC04-0051	SWISSsolar compact AGM 120	12 V, 120 Ah C100, 57 kg, inkl. VRG	Stk.	2
SC04-0052	SWISSsolar compact AGM 150	12 V, 150 Ah C100, 57 kg, inkl. VRG	Stk.	2
SC04-0053	SWISSsolar compact AGM 205	12 V, 207 Ah C100, 57 kg, inkl. VRG	Stk.	2
SC04-0054	SWISSsolar compact AGM 250	12 V, 253 Ah C100, 57 kg, inkl. VRG	Stk.	2
SC04-0010	SWISSsolar professional 75	12 V, 75 Ah C100, 37 kg, inkl. VRG	Stk.	2
SC04-0011	SWISSsolar professional 150	12 V, 150 Ah C100, 53 kg, inkl. VRG	Stk.	2
SC04-0012	SWISSsolar professional 225	12 V, 225 Ah C100, 76 kg, inkl. VRG	Stk.	2
SC04-0013	SWISSsolar professional 300	6 V, 300 Ah C100, 49 kg, inkl. VRG	Stk.	2
SC04-0014	SWISSsolar professional 370	6 V, 370 Ah C100, 65 kg, inkl. VRG	Stk.	2
SC04-0015	SWISSsolar professional 440	6 V, 440 Ah C100, 73 kg, inkl. VRG	Stk.	2
SC04-0016	SWISSsolar professional 500	2 V, 500 Ah C100, 29 kg, inkl. VRG	Stk.	2
SC04-0017	SWISSsolar professional 600	2 V, 600 Ah C100, 34 kg, inkl. VRG	Stk.	2
SC04-0018	SWISSsolar professional 700	2 V, 700 Ah C100, 39 kg, inkl. VRG	Stk.	2

Solarladeregler mit MPP



SC04-0020	Tracer 2210A mit MPP für Module bis 260 W	20 A Ladestrom, 20 A Entladestrom, Gel/AGM/offen	Stk.	2
SC04-0021	Tracer 3210A mit MPP für Module bis 390 W	30 A Ladestrom, 30 A Entladestrom, Gel/AGM/offen	Stk.	2

Überspannungsschutz Weidmüller



SC05-0051	PV DC 1IN SPD1R WM4	T1, 1 MPP, 190 x 184 x 106mm	Stk.	2
SC05-0052	PV DC 1INx2 2MPPT 2SPD1R WM4	T1, 2 MPP, 250 x 256 x 140mm	Stk.	2
SC05-0053	PV DC 2INx2 2MPPT 2SPD1R WM4	T1, 2 MPP mit je 2 Eingängen, 250 x 328 x 140mm	Stk.	2
SC05-0054	PV DC 1INx3 3MPPT 3SPD1R WM4	T1, 3 MPP, 360 x 360 x 170mm	Stk.	2

Solarkabel



SC05-0008	Solarkabel 4 mm2 EN50618, schwarz 100 m		Stk.	25
			/m	
SC05-0035	Solarkabel 4 mm2 EN50618, rot 100 m		Stk.	25
			/m	
SC05-0036	Solarkabel 4 mm2 EN50618, schwarz 500 m		Stk.	25
			/m	
SC05-0037	Solarkabel 4 mm2 EN50618, rot 500 m		Stk.	25
			/m	
SC05-0047	Solarkabel 6 mm2 EN50618, schwarz 50 m		Stk.	25
			/m	
SC05-0048	Solarkabel 6 mm2 EN50618, rot 50 m		Stk.	25
			/m	
SC05-0038	Solarkabel 6 mm2 EN50618, schwarz 100 m		Stk.	25
			/m	
SC05-0039	Solarkabel 6 mm2 EN50618, rot 100 m		Stk.	25
			/m	
SC05-0040	Solarkabel 6 mm2 EN50618, schwarz 500 m		Stk.	25
			/m	
SC05-0041	Solarkabel 6 mm2 EN50618, rot 500 m		Stk.	25
			/m	

Artikelnummer	Produktbezeichnung	Ausstattung	Einheit	Garantie in Jahren
SC05-0044	Solarkabel 10 mm2 EN50618, schwarz 500 m		Stk. /m	25

Stecker Weidmüller crimpless



SC05-0017	Weidmüller PV-Stick minus, Stift, crimpless	für Kabel 4 mm2 und 6 mm2	Stk.	2
SC05-0018	Weidmüller PV-Stick plus, Buchse, crimpless	für Kabel 4 mm2 und 6 mm2	Stk.	2

Kabelbinder Weidmüller

SC05-0058	Weidmüller Kabelbinder CB 290/4.5 Black, 100 Stk. 290 x 4.5 mm, Polyamid 66, 220 N, halogenfrei		Stk.	2
-----------	---	--	------	---

Stecker Multi-Contact



SC05-0019	Stecker und Buchse Multi-Contact MC4 Set 25 Stk.	für Kabel 4-6 mm2	Pack	2
SC05-0020	Stecker und Buchse Multi-Contact MC4 Set 50 Stk.	für Kabel 4-6 mm2	Pack	2



Stecker und Werkzeug Amphenol

SC05-0042	Stecker und Buchse H4 UTX MC4 Set 5 Stk.	für Kabel 4 mm2 und 6 mm2	Pack	2
SC05-0043	Stecker und Buchse H4 UTX MC4 Set 10 Stk.	für Kabel 4 mm2 und 6 mm2	Pack	2
SC05-0021	Stecker und Buchse H4 UTX MC4 Set 25 Stk.	für Kabel 4 mm2 und 6 mm2	Pack	2
SC05-0022	Stecker und Buchse H4 UTX MC4 Set 50 Stk.	für Kabel 4 mm2 und 6 mm2	Pack	2
SC05-0059	Doppelstecker MMF und FFM im Set, 5 Stk.	für Kabel 2.5 mm2 bis 10 mm2	Pack	2
SC05-0023	Doppelstecker MMF und FFM im Set, 25 Stk.	für Kabel 2.5 mm2 bis 10 mm2	Pack	2
SC05-0024	Doppelstecker MMF und FFM im Set, 50 Stk.	für Kabel 2.5 mm2 bis 10 mm2	Pack	2
SC05-0025	Crimp-Zange Amphenol	für Kabel 4 mm2 und 6 mm2	Stk.	2
SC05-0026	Schlüssel für Amphenol Steckverbinder		Stk.	2

UV-beständiger Schutzschlauch



SC05-0029	Wellschlauch Plica UV-flex M25, 50m	Kunststoffwellschlauch schwarz	Stk.	
SC05-0030	Wellschlauch Plica UV-flex M32, 25m	Kunststoffwellschlauch schwarz	Stk.	
SC05-0055	Wellschlauch Plica Duplex PP-UV NW23 M25, 50m	Kunststoffwellschlauch schwarz	Stk.	
SC05-0056	Wellschlauch Plica Duplex PP-UV NW29 M25, 25m	Kunststoffwellschlauch schwarz	Stk.	

Potentialausgleich



SC05-0031	Potentialausgleich Kabel TT 1 x 10mm2 PE gu	grau, grün-gelb, Leiter Seil, Cu blank, pro m	m	
SC05-0032	Potentialausgleich Kabel TT 1 x 16mm2 PE gu	grau, grün-gelb, Leiter Seil, Cu blank, pro m	m	
SC05-0033	Rohrkabelschuh M8 10mm2	galvanisch verzinkt	Stk.	
SC05-0034	Rohrkabelschuh M8 16mm2	galvanisch verzinkt	Stk.	
SC05-0057	Presszange PW6/70	für Rohrkabelschuhe 6 - 70 mm2	Stk.	
SC05-0046	Potentialausgleichsschiene K12 10 x 2.5-95mm2	Abdeckhaube Kunststoff grau	Stk.	

Grossdisplays Schneider



SC06-0001	Grossanzeige PV3-LC für Aussen und Innen	640 x 520 x 55mm, Alu schwarz, 3 LCD Anzeigen 40m Stk.		2
SC06-0002	Grossanzeige PV3-LED für Innen	720 x 620 x 55mm, Alu schwarz, 3 LED Anzeigen 57m Stk.		2
SC06-0003	Grossanzeige PV3-LED für Aussen	720 x 620 x 55mm, Alu schwarz, 3 LED Anzeigen 60m Stk.		2
SC06-0004	Option: Individuelle Frontgestaltung mit Foto/Logo	für PV3-LC, PV3-LED und PV3-LED-DOT	Stk.	2

Energiezähler



SC06-0005	Digitaler Drehstromzähler für DIN-Schiene bis 80 A	3x230/400 V, S0 Schnittstelle 1000 Imp/kWh, ungeeic Stk.		2
-----------	--	--	--	---

Kommunikation Teltonika



SC06-0006	Teltonika RUT950 - LTE WLAN Router	4G Router mit 2 SIM-Slots, 4 Ethernet, Wi-Fi	Stk.	1
-----------	------------------------------------	--	------	---

Artikelnummer	Produktbezeichnung	Ausstattung	Einheit	Garantie in Jahren
SC06-0019	Teltonika RUT230 - 3G WLAN Router	3G Router mit 1 SIM-Slot, 2 Ethernet, Wi-Fi	Stk.	1
SC06-0014	Teltonika WRP100 WLAN-Repeater	Netzsteckergerät	Stk.	1
SC06-0015	Teltonika Wandmontagehalter für RUT950/500		Stk.	1

Überschussregler Wallner



SC06-0016	VoltoPlus Überschussregler inkl. Klapp-Sensoren	2 x Analogausgang 4-20 mA, 2 Relais-Ausgänge 16 A	Stk.	2
SC06-0008	Netzteil zu VoltoPlus 230V AC, 24 V DC, 0.63 A	kurzschlussfest, DIN-Schiene, 25 x 93 x 56 mm	Stk.	2
SC06-0009	Thyristor-Phasenanschnittsteuerung zu VoltoPlus	1-ph, bis 3.6 kW, 230 V, 40 A, 4-20 mA, inkl. Kühlkörper	Stk.	2
SC06-0017	Carlo Gavazzi RGC1P23AA30E zu VoltoPlus	1-ph, bis 30A, 230 V, 4-20 mA, inkl. Kühlkörper	Stk.	2
SC06-0010	Thyristor-Phasenanschnittsteuerung zu VoltoPlus	3-ph, bis 9 kW, 400 V, 40 A, 4-20 mA, inkl. Kühlkörper	Stk.	2
SC06-0018	Carlo Gavazzi RGC3P60AA30C1 zu VoltoPlus	3-ph, bis 30A, 400 V, 4-20 mA, inkl. Kühlkörper	Stk.	2
SC06-0011	Heizstab 3 kW, 1-ph, 230 V, 1.5"	inkl. Thermostat, Eintauchtiefe 375 mm, Länge 510 mm	Stk.	2
SC06-0012	Heizstab 6 kW, 3-ph, 400 V, 1.5"	inkl. Thermostat, Eintauchtiefe 590 mm, Länge 730 mm	Stk.	2

Energiemanagement



SC06-0020	PowerDog@S Management und Überwachung	1 WR, Internetportal, bis 3 Zähler, div. Sensoren	Stk.	2
SC06-0021	PowerDog@M Management und Überwachung	1 WR-Hersteller, 5 WR, Internetportal, div. Sensoren	Stk.	2
SC06-0022	PowerDog@L Management und Überwachung	4 WR-Hersteller, 100 WR, Internetportal, div. Sensoren	Stk.	2
SC06-0023	Garantieverlängerung von 24 auf 60 Monate	nachbestellbar bis 6 Monate ab Kauf	Stk.	2
SC06-0024	Lizenz für Batteriesysteme	Steuerung eingebundener Batteriesysteme	Stk.	2
SC06-0025	Zweirichtungszähler DIN EM24 mit BUS-Anschluss	Direktmessung, 3-ph, 65A, 3 S0-Eingänge, ungeeicht	Stk.	2
SC06-0026	Carlo Gavazzi RGC3P60V20C1DM zu PowerDog@	3-ph, bis 30A, 400 V, 4-20 mA, inkl. Kühlkörper	Stk.	2
SC06-0027	Elektronisches Schaltrelais, 16 A /250 VAC	Direktes Schalten von Verbrauchern	Stk.	2

PV-Heater, Solarthermie durch Photovoltaik



SC07-0001	Q, der PV-Heater, 1.8-2.5 kWp, 3 MPP-Eingänge	für 6-8 Solarmodule à 60 bis 72 Zellen	Stk.	2
SC07-0002	B300, 300l Trinkwasserspeicher mit Muffe 1.5"	Emalliert, mit 2 Wärmetauscher, Energieklasse B	Stk.	3
SC07-0003	B400, 400l Trinkwasserspeicher mit Muffe 1.5"	Emalliert, mit 2 Wärmetauscher, Energieklasse B	Stk.	3
SC07-0004	B500, 500l Trinkwasserspeicher mit Muffe 1.5"	Emalliert, mit 2 Wärmetauscher, Energieklasse B	Stk.	3
SC07-0005	B600, 600l Trinkwasserspeicher mit Muffe 1.5"	Emalliert, mit 2 Wärmetauscher, Energieklasse B	Stk.	3
SC07-0010	B800, 800l Trinkwasserspeicher mit Muffe 1.5"	Emalliert, mit 2 Wärmetauscher, Energieklasse C	Stk.	3
SC07-0006	Solarset Q für Ziegeldächer inkl. 6 Module à 335 Wp	15m Kabel, Stecker, Montagesystem 1x6 Module	Stk.	2/3/10
SC07-0007	Solarset Q für Flachdächer inkl. 6 Module à 335 Wp	15m Kabel, Stecker, Montagesystem 1x6 Module	Stk.	2/3/10
SC07-0008	Solarset Q für Ziegel inkl. 6 x 335 Wp, 300l Boiler	15m Kabel, Stecker, Montagesystem 1x6 Module	Stk.	2/3/10
SC07-0009	Solarset Q für Flachdach inkl. 6 x 335 Wp, 300l Boil	15m Kabel, Stecker, Montagesystem 1x6 Module	Stk.	2/3/10

Wallbox KEBA



SC08-0001	KEBA Montagepfahl für 1 Wallbox	rostfreier Stahl	Stk.	2
SC08-0002	KEBA Montagepfahl für 2 Wallboxen	rostfreier Stahl	Stk.	2
SC08-0003	KEBA Dreieck Montagepfahl für 2 Wallboxen	rostfreier Stahl	Stk.	2
SC08-0004	KEBA e-serie EN Typ 2 Dose 4.6kW	DC-FI, Ethernet, USB	Stk.	2
SC08-0005	KEBA b-serie EN Typ 2 Dose 22kW RFID	zusätzl. RFID Schlüssel, Schaltein-/ausgang	Stk.	2
SC08-0006	KEBA c-serie EN Typ 2 Dose 22kW RFID	zusätzl. Lastmanagement, Energiezähler	Stk.	2
SC08-0007	KEBA x-serie EN Typ 2 Dose 22kW GSM3G, RFID	zusätzl. GSM 3G, ModBus	Stk.	2