

Artikelnummer	Produktbezeichnung	Ausstattung	Garantie in Jahren
Wechselrichter Goodwe			
			
SC01-0205	GW700-XS	1 MPP, 1ph, rot, DC-Switch, WiFi	10
SC01-0206	GW1000-XS	1 MPP, 1ph, rot, DC-Switch, WiFi	10
SC01-0207	GW1500-XS	1 MPP, 1ph, rot, DC-Switch, WiFi	10
SC01-0208	GW2000-XS	1 MPP, 1ph, rot, DC-Switch, WiFi	10
SC01-0221	GW2500-XS	1 MPP, 1ph, rot, DC-Switch, WiFi	10
SC01-0222	GW3000-XS	1 MPP, 1ph, rot, DC-Switch, WiFi	10
SC01-0006	GW2500-NS	1 MPP, 1ph, rot, DC-Switch, WiFi	10
SC01-0007	GW3000-NS	1 MPP, 1ph, rot, DC-Switch, WiFi	10
SC01-0078	GW3000D-NS	2 MPP, 1ph, rot, DC-Switch, WiFi	10
SC01-0077	GW3600D-NS	2 MPP, 1ph, rot, DC-Switch, WiFi	10
SC01-0009	GW4K-DT	2 MPP, 3ph, rot, DC-Switch, WiFi	5
SC01-0010	GW5K-DT	2 MPP, 3ph, rot, DC-Switch, WiFi	5
SC01-0011	GW6K-DT	2 MPP, 3ph, rot, DC-Switch, WiFi	5
SC01-0094	GW8K-DT	2 MPP, 3ph, rot, DC-Switch, WiFi	5
SC01-0095	GW10KN-DT-RS485	2 MPP, 3ph, rot, DC-Switch, RS485	5
SC01-0223	GW12KN-DT-WiFi	2 MPP, 3ph, rot, DC-Switch, WiFi	5
SC01-0014	GW15KN-DT-RS485	2 MPP, 3ph, rot, DC-Switch, RS485	5
SC01-0096	GW17K-DT-RS485	2 MPP, 3ph, rot, DC-Switch, RS485	5
SC01-0016	GW20K-DT-RS485	2 MPP, 3ph, rot, DC-Switch, RS485	5
SC01-0017	GW25K-DT-RS485	2 MPP, 3ph, rot, DC-Switch, RS485	5
SC01-0224	GW30K-MT-RS485	3 MPP, 3ph, rot, DC-Switch, RS485	5
SC01-0225	GW36K-MT-RS485	3 MPP, 3ph, rot, DC-Switch, RS485	5
SC01-0115	GW60K-MT-RS485	4 MPP, 3ph, DC-Switch, Sicherungen, SPD, RS485	5
SC01-0226	GW80K-MT-RS485	4 MPP, 3ph, DC-Switch, Sicherungen, SPD, RS485	5
SC01-0102	Goodwe EzLogger für RS485	Inkl. Portal, Speicherkarte und Software	2
SC01-0199	Goodwe Data Logging Stick, WiFi		2
SC01-0200	Goodwe Ethernet Plug & Play Modul		2

Wechselrichter Solis



SC01-0025	Solis Wechselrichter mini 700 4G	1-phasig, 1 MPPT, inkl. 10 Jahre Garantie	10
SC01-0026	Solis Wechselrichter mini 1000 4G	1-phasig, 1 MPPT, inkl. 10 Jahre Garantie	10
SC01-0027	Solis Wechselrichter mini 1500 4G	1-phasig, 1 MPPT, inkl. 10 Jahre Garantie	10
SC01-0028	Solis Wechselrichter mini 2000 4G	1-phasig, 1 MPPT, inkl. 10 Jahre Garantie	10
SC01-0029	Solis Wechselrichter mini 2500 4G	1-phasig, 1 MPPT, inkl. 10 Jahre Garantie	10
SC01-0218	Solis Wechselrichter mini 3000 4G	1-phasig, 1 MPPT, inkl. 10 Jahre Garantie	10
SC01-0030	Solis Wechselrichter 3K-4G	1-phasig, 2 MPPT, inkl. 10 Jahre Garantie	10
SC01-0031	Solis Wechselrichter 3.6K-4G	1-phasig, 2 MPPT, inkl. 10 Jahre Garantie	10
SC01-0209	Solis Wechselrichter 4K	3-phasig, 2 MPPT, inkl. 10 Jahre Garantie	10
SC01-0210	Solis Wechselrichter 5K	3-phasig, 2 MPPT, inkl. 10 Jahre Garantie	10
SC01-0032	Solis Wechselrichter 6K	3-phasig, 2 MPPT, inkl. 10 Jahre Garantie	10
SC01-0211	Solis Wechselrichter 8K	3-phasig, 2 MPPT, inkl. 10 Jahre Garantie	10
SC01-0033	Solis Wechselrichter 10K	3-phasig, 2 MPPT, inkl. 10 Jahre Garantie	10
SC01-0212	Solis Wechselrichter 12K	3-phasig, 2 MPPT, inkl. 10 Jahre Garantie	10
SC01-0034	Solis Wechselrichter 15K	3-phasig, 2 MPPT, inkl. 10 Jahre Garantie	10
SC01-0035	Solis Wechselrichter 20K	3-phasig, 4 MPPT, inkl. 10 Jahre Garantie	10
SC01-0213	Solis Wechselrichter 25K	3-phasig, 4 MPPT, inkl. 10 Jahre Garantie	10
SC01-0036	Solis Wechselrichter 30K	3-phasig, 4 MPPT, inkl. 10 Jahre Garantie	10
SC01-0198	Solis Wechselrichter 40K	3-phasig, 4 MPPT, inkl. 10 Jahre Garantie	10
SC01-0219	Solis Wechselrichter 50K	3-phasig, 4 MPPT, inkl. 10 Jahre Garantie	5
SC01-0220	Solis Wechselrichter 60K	3-phasig, 4 MPPT, inkl. 5 Jahre Garantie	5
SC01-0109	Solis Datalogging-Stick Wlan	Wlan-Stick steckbar für Solis Wechselrichter	2
SC01-0110	Solis Datalogging-Stick Ethernet	Ethernet-Stick steckbar für Solis Wechselrichter	2
SC01-0111	Solis Datalogging-Stick GPRS	GPRS-Stick steckbar für Solis Wechselrichter	2

Wechselrichter SolarEdge



SC01-0097	SE2200 HD Wave	DC 8.5 A, 1ph, MC4	12
SC01-0098	SE3000 HD Wave	DC 11.5 A, 1ph, MC4	12
SC01-0099	SE3500 HD Wave	DC 13.5 A, 1ph, MC4	12
SC01-0100	SE3680 HD Wave	DC 15.5 A, 1ph, MC4	12
SC01-0116	SE3K SetApp	auf Anfrage erhältlich	12
SC01-0117	SE4K SetApp	DC 6.5 A, 3ph, MC4	12
SC01-0118	SE5K SetApp	DC 8 A, 3ph, MC4	12
SC01-0132	SE6K SetApp	DC 10 A, 3ph, MC4	12
SC01-0119	SE7K SetApp	DC 11.5 A, 3ph, MC4	12
SC01-0120	SE8K SetApp	DC 13 A, 3ph, MC4	12
SC01-0155	SE9K SetApp	DC 14 A, 3ph, MC4	12

Artikelnummer	Produktbezeichnung	Ausstattung	Garantie in Jahren
SC01-0157	SE10K SetApp	DC 16 A, 3ph, MC4	12
SC01-0047	SE12.5K SetApp	DC 21 A, 3ph, MC4	12
SC01-0048	SE15K SetApp	DC 22 A, 3ph, MC4	12
SC01-0049	SE16K SetApp	DC 23 A, 3ph, MC4	12
SC01-0050	SE17K SetApp	DC 23 A, 3ph, MC4	12
SC01-0051	SE25K mit ÜSS und Sicherungen	DC 37 A, 3ph, MC4	12
SC01-0052	SE27.6K mit ÜSS und Sicherungen	DC 40 A, 3ph, MC4	12
SC01-0227	SE30K Base	DC 43.5 A, 3ph, MC4	12
SC01-0228	SE30K Full	DC 43.5 A, 3ph, AC ÜSS, Klemmen	12
SC01-0229	SE33.3K Base	DC 48.25 A, 3ph, MC4	12
SC01-0230	SE33.3K Full	DC 48.25 A, 3ph, AC ÜSS, Klemmen	12
SC01-0202	SE55K Kit	DC 80 A, 3ph, MC4	12
SC01-0203	SE82.8K Kit	DC 120 A, 3ph, MC4	12
Speicherwechselrichter SolarEdge			
SC01-0214	StorEdge SE5K	3-phasig, 5 kW AC, 5 kW DC (Batterie)	12
SC01-0215	StorEdge SE7K	3-phasig, 7 kW AC, 5 kW DC (Batterie)	12
SC01-0216	StorEdge SE8K	3-phasig, 8 kW AC, 5 kW DC (Batterie)	12
SC01-0217	StorEdge SE10K	3-phasig, 10 kW AC, 5 kW DC (Batterie)	12
Optimizer SolarEdge			
SC01-0112	P370-5R M4M RM	72 Zellen, 370 Wp, MC4	25
SC01-0161	P404-5R M4M RM	60/72 Zellen kurze Strings, 405 Wp, MC4	25
SC01-0056	P405-5R M4M RM	Dünnsfilm, 405 Wp, MC4	25
SC01-0057	P500-2R M4M RM	96 Zellen, 500 Wp, MC4	25
SC01-0159	P505-5R M4M RL	bis 14 A Isc, 505 Wp, MC4	25
SC01-0058	P600-5R M4M RL	2 x 60 Zellen quer, 600 Wp, MC4	25
SC01-0197	P650-5R M4M RL	2 x 60 Zellen quer, 650 Wp, MC4	25
SC01-0204	P730-5R M4M RX	2 x 72 Zellen quer, 730 Wp, MC4	25
SC01-0154	P800P-5R MDM RL	2 x 96 Zellen quer, 800 Wp, MC4	25
SC01-0060	P350I-2R M4M RM (with IndOP™) *	60 und 72 Zellen, 350 Wp, MC4	25
SC01-0163	P850-5RM	2 x 72 Zellen, Hochleistung, 850 Wp, MC4	25
Kompaktsysteme SolarEdge			
SC01-0164	SE1000M mit Optimizer M2640, 1ph	ohne Überwachung	25
SC01-0165	SE1500M mit Optimizer M2640, 1ph	ohne Überwachung	25
SC01-0166	SE2000M mit Optimizer M2640, 1ph	ohne Überwachung	25
SC01-0167	SE1000M mit Optimizer M2640, 1ph	mit Überwachung, Ethernet	25
SC01-0168	SE1500M mit Optimizer M2640, 1ph	mit Überwachung, Ethernet	25
SC01-0169	SE2000M mit Optimizer M2640, 1ph	mit Überwachung, Ethernet	25
Zubehör SolarEdge			
SC01-0061	Zigbee Home-Gateway	1 Slave inkl. für max. 15 WR	5
SC01-0062	Zigbee Repeater		5
SC01-0063	Zigbee Slave-Kit	für 1 Wechselrichter	5
SC01-0064	Wi-Fi Modul Kit	für 1 WR, 32 weitere über RS485	5
SC01-0065	Kommunikations-Gateway	Steuerungs- & Kommunikations-Gateway	5
SC01-0066	Feuerwehr Gateway - SafeDC	Stringabschaltung per Remote	5
SC01-0153	Kommunikations-Board-Modul	SEVNS-PRF-FLD	5
SC01-0067	Key - Optimizer Configuration Tool	Deaktiviert SafeDC	5
SC01-0068	GSM-Mobilfunkmodem eingebaut (Aufpreis)	muss mit dem Wechselrichter mitbestellt werden	5
SC01-0152	GSM-Mobilfunkmodem nachrüsten für 3-phasige WR		5
SC01-0079	Adapterkabel für S0 Zähler	S0 über RS485 zu einem Wechselrichter oder Gateway	5
SC01-0080	Modultemperatursensor	Sensor für das Kommunikations-Gateway	5
SC01-0081	Einstrahlungssensor	Sensor für das Kommunikations-Gateway	5
SC01-0157	Stromzähler SE-MTR-3Y-400V-A Modbus mit RS485	Passende Stromsensoren von 50 bis 1000 A erhältlich	5
SC01-0083	Stromwandler 50 A für SolarEdge Modbus		5
SC01-0084	Stromwandler 100 A für SolarEdge Modbus		5
SC01-0085	Stromwandler 250 A für SolarEdge Modbus		5
SC01-0086	Stromwandler 1000 A für SolarEdge Modbus		5
SC01-0087	Heizstabregler für Ableitung Überschussenergie	Stufenlos bis 3 kW, ZigBee Schnittstelle, nachrüstbar	5
SC01-0088	ZigBee-Modul zur Steuerung der Hausautomation	Netzwerkmanager, wird in WR integriert	5
SC01-0089	AC-Schalter mit Zähler für Hausautomation	Intelligente Steuerung für AC-Verbraucher	5
SC01-0090	Potentialfreier Kontaktschalter für Hausautomation	Drahtlos, 2 Kontakte	5
SC01-0101	Sicherheits- und Monitoring-Interface 35A		5
SC01-0156	RS485 Expansion Kit		5
SC01-0157	StorEdge Interface SESTI-S1		5
SC01-0201	Antennen-Kit für WiFi, outdoor		5
Garantierweiterung SolarEdge			
SC01-0069	Garantierweiterung auf 20 Jahre	für 1-phasige WR <4 kW	20
SC01-0070	Garantierweiterung auf 20 Jahre	für 1-phasige WR 4-6 kW	20
SC01-0071	Garantierweiterung auf 20 Jahre	für 3-phasige WR <15 kW	20
SC01-0072	Garantierweiterung auf 20 Jahre	für 3-phasige WR 15-17 kW	20
SC01-0091	Garantierweiterung auf 20 Jahre	für 3-phasige WR ≥25 kW	20
SC01-0133	Garantierweiterung auf 25 Jahre	für 1-phasige HD-Wave WR <4 kW	25
SC01-0073	Garantierweiterung auf 25 Jahre	für 1-phasige WR <4 kW	25
SC01-0074	Garantierweiterung auf 25 Jahre	für 1-phasige WR 4-6 kW	25
SC01-0075	Garantierweiterung auf 25 Jahre	für 3-phasige WR <15 kW	25
SC01-0076	Garantierweiterung auf 25 Jahre	für 3-phasige WR 15-17 kW	25
SC01-0092	Garantierweiterung auf 25 Jahre	für 3-phasige WR ≥25 kW	25

Artikelnummer Produktbezeichnung

Ausstattung

Garantie
in Jahren



Montagesysteme ClickFit und FlatFix Fusion

SC02-0250	ClickFit Evo, Montageschiene 1095mm		20
SC02-0251	ClickFit Evo, Montageschiene 2160mm		20
SC02-0252	ClickFit Evo, Montageschiene 3225mm		20
SC02-0253	ClickFit Evo, Montageschiene 4290mm		20
SC02-0254	ClickFit Evo, Montageschiene 5355mm		20
SC02-0255	ClickFit Evo, Montageschiene 6420mm		20
SC02-0152	ClickFit Evo, Montageschiene 3500mm		20
SC02-0154	ClickFit Evo, Modulklemme universal		20
SC02-0155	ClickFit Evo, Modulklemme universal	100 Stück	20
SC02-0156	ClickFit Evo, Modulklemme universal, schwarz		20
SC02-0157	ClickFit Evo, Modulklemme universal, schwarz	100 Stück	20
SC02-0158	ClickFit Evo, Dachhaken universal		20
SC02-0159	ClickFit Evo, Dachhaken universal	24 Stück	20
SC02-0160	ClickFit Evo, Endkappe Montageschiene		20
SC02-0161	ClickFit Evo, Endkappe Montageschiene	100 Stück	20
SC02-0162	ClickFit Evo, Endkappe Montageschiene schwarz		20
SC02-0163	ClickFit Evo, Endkappe Montageschiene schwarz	100 Stück	20
SC02-0164	ClickFit Evo, Verbinder Montageschiene		20
SC02-0165	ClickFit Evo, Verbinder Montageschiene	100 Stück	20
SC02-0166	ClickFit Evo, Kabelclip für Montageschiene		20
SC02-0167	ClickFit Evo, Kabelclip für Montageschiene	100 Stück	20
SC02-0168	ClickFit Evo, Dachhaken-Unterlage Gummi		20
SC02-0169	ClickFit Evo, Dachhaken-Unterlage Gummi	100 Stück	20
SC02-0170	ClickFit Evo, Montagehilfe		20
SC02-0171	ClickFit Evo, Montagehilfe	100 Stück	20
SC02-0185	ClickFit Evo, Sparrenanker einstellbar		20
SC02-0180	ClickFit Evo Stahldach, Montageschiene quer		20
SC02-0181	ClickFit Evo Stahldach, Montageschiene hochkant		20
SC02-0182	ClickFit Evo Stahldach, Endklemmenhalter		20
SC02-0183	ClickFit Evo Stahldach, Endklemmenhalter schwarz		20
SC02-0184	ClickFit Evo Stahldach, Torx 6.0x25mm		20
SC02-0001	ClickFit EPDM Klebeband 30mm, 25m		20
SC02-0002	ClickFit Edelstahl-Mutter M6		20
SC02-0003	ClickFit Selbstsicherende Edelstahl-Mutter M6		20
SC02-0004	ClickFit Edelstahl-Schraube M6 x 20 mm		20
SC02-0005	ClickFit Edelstahl-Schraube M6 x 75 mm		20
SC02-0007	ClickFit Gezackte Edelstahl-Flanschmutter M8		20
SC02-0008	ClickFit Edelstahl-Schraube M8 x 20 mm		20
SC02-0011	ClickFit Trägerprofil 3075 mm		20
SC02-0013	ClickFit Trägerprofil 6150 mm		20
SC02-0116	ClickFit Trägerprofil 1200 mm		20
SC02-0117	ClickFit Trägerprofil 2000 mm		20
SC02-0029	ClickFit Montagebügel		20
SC02-0031	ClickFit Kreuzverbinder		20
SC02-0032	ClickFit Abschlussklemme CFA [Modulrahmenhöhe (mm) 50,49,46,45,42,41,38,37,34,33,30,29]		20
SC02-0033	ClickFit Abschlussklemme CFB [Modulrahmenhöhe (mm) 52,51,48,47,44,43,40,39,36,35,32,31]		20
SC02-0034	ClickFit Selbstbohrende Schraube 4,2 x 16 mm		20
SC02-0036	ClickFit Selbstschneidende Blechschraube 6,0 x 25 mm		20
SC02-0039	ClickFit Mittelklemme		20
SC02-0041	ClickFit Endkappe schwarz		20
SC02-0042	ClickFit Schienenverbinder		20
SC02-0044	ClickFit Montage Keil 5-25 mm		20
SC02-0045	ClickFit Höhenausgleichsteil 15 mm		20
SC02-0046	ClickFit Edelstahl Unterlagsscheibe ø80 mm x 1 mm		20
SC02-0047	ClickFit Stockschraube M10 x 200 mm mit Adapterblech		20
SC02-0052	ClickFit Stockschraube M10 x 250 mm mit Adapterblech		20
SC02-0053	ClickFit Spax-Schraube Edelstahl 5 x 40 mm		20
SC02-0055	ClickFit Shell Füllkitt Kartusche		20
SC02-0057	ClickFit Abschlussklemme CFB schwarz [Modulrahmenhöhe (mm) 52,51,48,47,44,43,40,39,36,35,32,31]		20
SC02-0058	ClickFit Mittelklemme schwarz, ohne Farbkappe		20
SC02-0060	ClickFit Farbkappe schwarz		20
SC02-0061	ClickFit Montage-Schraube 6,5 x 19 mm		20
SC02-0062	ClickFit Montage-Schraube 6,5 x 25 mm		20
SC02-0063	ClickFit Montage-Schraube 6,5 x 32 mm		20
SC02-0064	ClickFit Montage-Schraube 6,5 x 38 mm		20
SC02-0065	ClickFit Montage-Schraube 6,5 x 45 mm		20
SC02-0066	ClickFit Montage-Schraube 6,5 x 50 mm		20
SC02-0067	ClickFit Montage-Schraube 6,5 x 55 mm		20
SC02-0068	ClickFit Montage-Schraube 6,5 x 60 mm		20
SC02-0069	ClickFit Montage-Schraube 6,5 x 63 mm		20
SC02-0070	ClickFit Montage-Schraube 6,5 x 70 mm		20
SC02-0071	ClickFit Montage-Schraube 6,5 x 75 mm		20
SC02-0108	ClickFit Aufhängebuchse		20
SC02-0072	FlatFix Fusion Basisplatte		20
SC02-0073	FlatFix Fusion niedrige Basis		20
SC02-0074	FlatFix Fusion hohe Basis		20
SC02-0124	FlatFix Fusion Aufsatz		20

Artikelnummer	Produktbezeichnung	Ausstattung	Garantie in Jahren
SC02-0075	FlatFix Fusion Kabel Clip "optimizer ready"		20
SC02-0076	FlatFix Fusion Wind-Ablenker hinten 1600 mm		20
SC02-0127	FlatFix Fusion Wind-Ablenker hinten 1600 mm schwarz		20
SC02-0077	FlatFix Fusion Wind-Ablenker hinten 1200 mm		20
SC02-0078	FlatFix Fusion Wind-Ablenker hinten 1900 mm		20
SC02-0079	FlatFix Fusion Wind-Ablenker hinten 1500 mm		20
SC02-0128	FlatFix Fusion Wind-Ablenker hinten 1500 mm schwarz		20
SC02-0080	FlatFix Fusion Wind-Ablenker links		20
SC02-0125	FlatFix Fusion Wind-Ablenker links schwarz		20
SC02-0081	FlatFix Fusion Wind-Ablenker rechts		20
SC02-0126	FlatFix Fusion Wind-Ablenker rechts schwarz		20
SC02-0082	FlatFix Fusion Ballasthalter 1600 mm		20
SC02-0083	FlatFix Fusion Ballasthalter 1200 mm		20
SC02-0084	FlatFix Fusion Ballasthalter 1900 mm		20
SC02-0085	FlatFix Fusion Ballasthalter 1500 mm		20
SC02-0086	FlatFix Fusion Stabilisator 1600 mm		20
SC02-0087	FlatFix Fusion Stabilisator 1200 mm		20
SC02-0089	FlatFix Fusion Basis-Profil 210 mm		20
SC02-0119	FlatFix Fusion Basis-Profil 210 mm schwarz		20
SC02-0090	FlatFix Fusion Basis-Profil 370 mm		20
SC02-0120	FlatFix Fusion Basis-Profil 370 mm schwarz		20
SC02-0091	FlatFix Fusion Basis-Profil 550 mm		20
SC02-0121	FlatFix Fusion Basis-Profil 550 mm schwarz		20
SC02-0092	FlatFix Fusion Basis-Profil 750 mm		20
SC02-0122	FlatFix Fusion Basis-Profil 750 mm schwarz		20
SC02-0093	FlatFix Fusion Basis-Profil 940 mm		20
SC02-0123	FlatFix Fusion Basis-Profil 1162 mm		20
SC02-0094	FlatFix Fusion Erdungsring		20
SC02-0130	FlatFix Erdungsclip		20
SC02-0095	FlatFix Mittelklemme		20
SC02-0058	FlatFix Mittelklemme schwarz, ohne Farbkappe		20
SC02-0060	FlatFix Farbkappe schwarz		20
SC02-0096	FlatFix Endklemme 31 mm		20
SC02-0098	FlatFix Endklemme 34 mm		20
SC02-0099	FlatFix Endklemme 35 mm		20
SC02-0100	FlatFix Endklemme 38 mm		20
SC02-0101	FlatFix Endklemme 40 mm		20
SC02-0102	FlatFix Endklemme 42 mm		20
SC02-0103	FlatFix Endklemme 45 mm		20
SC02-0104	FlatFix Endklemme 46 mm		20
SC02-0105	FlatFix Endklemme 50 mm		20
SC02-0115	FlatFix Endklemme 35 mm schwarz		20
SC02-0116	FlatFix Endklemme 40 mm schwarz		20
SC02-0117	FlatFix Endklemme 46 mm schwarz		20
SC02-0118	FlatFix Endklemme 50 mm schwarz		20
SC02-0061	FlatFix Montage-Schraube 6,5 x 19 mm		20
SC02-0070	FlatFix Montage-Schraube 6,5 x 70 mm		20
SC02-0128	FlatFix Eco 1000 Set für 2 Module		20
SC02-0129	FlatFix Eco 1000 Set für 3 Module		20
SC02-0172	Ballaststein für FlatFix aus Beton, 7.2kg, 20x20x8cm		20

Schrägdach-Montagesystem GSE Indach



Die XLS-Datei für die Auslegung kann geladen werden unter: <http://www.gseintegration.com/de/InRoof.html>
 Im xls-Tool bitte 10% Rabatt eingeben. Bei Bestellung bitte die xls-Datei mitsenden.
 GSE-Indach ist bei der KEV nicht als Indach zugelassen. Der tiefe Preis des Systems gleicht dies mehr als wieder aus!
 Funktioniert mit allen gängigen Solarmodulen, hoch und quer. Blecheinfassung wird mitgeliefert.

	Richtpreis bei Anlagen um 5 kWp pro Modul (300 Wp) inkl. Blecheinfassung		10
	Richtpreis bei Anlagen um 30 kWp pro Modul (300 Wp) inkl. Blecheinfassung		10
SC02-0200	GSE Rooflex, Dichtungsband, 5.5m	nur noch so lange Lager	10
SC02-0245	Monier Compriband 15mm, 5m		10
SC02-0243	Monier Wakaflex 280mm, antrazith, 5m		10
SC02-0244	Monier Wakaflex 370mm, antrazith, 5m		10
SC02-0201	GSE Klemme H16 für Rahmen 31-35 mm schwarz		10
SC02-0202	GSE Klemme H21 für Rahmen 39-40 mm schwarz		10
SC02-0203	GSE Klemme H21 für Rahmen 39-40 mm silber		10
SC02-0204	GSE Klemme H27 für Rahmen 45-46 mm schwarz		10
SC02-0205	GSE Klemme H31 für Rahmen 50 mm schwarz		10
SC02-0206	GSE Nietblech für Firstblech		10
SC02-0207	GSE Endklemme H16 für Rahmen 31-35 mm schwarz		10
SC02-0208	GSE Endklemme H21 für Rahmen 39-40 mm schwarz		10
SC02-0209	GSE Endklemme H21 für Rahmen 31-35 mm silber		10
SC02-0210	GSE Endklemme H27 für Rahmen 45-46 mm schwarz		10
SC02-0211	GSE Endklemme H31 für Rahmen 50 mm schwarz		10
SC02-0212	GSE quadratische Zell-EPDM-Abdichtung		10
SC02-0213	GSE Verbindungsblech für Firstblech schwarz		10
SC02-0214	GSE Verbindungsblech für Firstblech silber		10
SC02-0215	GSE Wanne querformat, Typ 1	952-1032 mm (hoch) 1629-1641 mm (breit)	10
SC02-0216	GSE Wanne querformat, Typ 2	952-1032 mm (hoch) 1639-1651 mm (breit)	10

Artikelnummer	Produktbezeichnung	Ausstattung	Garantie in Jahren
SC02-0217	GSE Wanne querformat, Typ 3	952-1032 mm (hoch) 1649-1661 mm (breit)	10
SC02-0218	GSE Wanne querformat, Typ 4	952-1032 mm (hoch) 1659-1671 mm (breit)	10
SC02-0219	GSE Wanne querformat, Typ 6	952-1032 mm (hoch) 1669-1681 mm (breit)	10
SC02-0220	GSE Wanne querformat, Typ 7	1042-1122 mm (hoch) 1564-1576 mm (breit)	10
SC02-0221	GSE Wanne querformat, Typ 8	1042-1122 mm (hoch) 1548-1560 mm (breit)	10
SC02-0222	GSE Wanne querformat, Typ 9	768-848 mm (hoch) 1569-1581 mm (breit)	10
SC02-0242	GSE Wanne querformat, Typ LG	1016 mm (hoch) 1700 mm (breit)	10
SC02-0223	GSE Modulfeldrand-Verstärkungskeil links		10
SC02-0224	GSE seitliche Verblechung schwarz		10
SC02-0225	GSE seitliche Verblechung silber		10
SC02-0226	GSE Wanne hochkant, Typ 1	1600-2020 mm (hoch) 980-993 mm (breit)	10
SC02-0227	GSE Wanne hochkant, Typ 2	1600-2020 mm (hoch) 989-1002 mm (breit)	10
SC02-0228	GSE Wanne hochkant, Typ 3	1535-1615 mm (hoch) 1037-1047 mm (breit)	10
SC02-0229	GSE Wanne hochkant, Typ 4	1535-1615 mm (hoch) 1058-1070 mm (breit)	10
SC02-0230	GSE Wanne hochkant, Typ 6	1540-1620 mm (hoch) 797-809 (breit)	10
SC02-0231	GSE Pop-Niete Aluminium		10
SC02-0232	GSE Modulfeldrand-Verstärkungskeil rechts		10
SC02-0233	GSE Unterspannbahn HPV pro m2		10
SC02-0235	GSE Firstblech, schwarz		10
SC02-0236	GSE Firstblech, silber		10
SC02-0237	GSE Verblechung Eckstück oben links		10
SC02-0238	GSE Verblechung Eckstück oben rechts		10
SC02-0239	GSE Hafte für Verblechung, ohne Schraube / Nagel		10
SC02-0240	GSE selbstbohrende Holzschraube 6.5x60 mm	mit Dichtungsunterlegscheibe, schwarz	10
SC02-0241	GSE selbstbohrende Holzschraube 6.5x60 mm	mit Dichtungsunterlegscheibe, silber	10

VAN DER VALK



Montagesystem Van der Valk

Wir liefern auch gerne Montagesysteme von Van der Valk. Bitte senden Sie uns Ihre Projektanfrage.
Typen: Schrägdach mit Einlegesystem, Flachdach hochkant und quer

Solarmodule Panasonic

Panasonic

SC03-0135	VBHN250SJ25	250 W -5, +10 %, 15 kg, 1580 x 798 x 35 mm, SMK	25/25 Jahre
SC03-0136	VBHN300SJ46	300 W -0, +10 %, 18 kg, 1463 x 1053 x 35 mm, SMK	25/25 Jahre
SC03-0146	VBHN340SJ53	340 W -0, +10 %, 19 kg, 1590 x 1053 x 40 mm, SMK	25/25 Jahre
SC03-0147	VBHN335KJ01, schwarz	335W-0, +10 %, 19 kg, 1590 x 1053 x 40 mm, SMK	25/25 Jahre

Solarmodule LG Solar



SC03-0131	LG 345N1C-V5 schwarzer Rahmen matt	345 -0, +10 Wp, 17.1 kg, 1686 x 1016 x 40 mm, MC4	25/25 Jahre
SC03-0103	LG 375Q1C-V5 schwarzer Rahmen	375 -0, +10 Wp, 18.5 kg, 1700 x 1016 x 40 mm, MC4	25/25 Jahre

Solarmodule Sharp

SHARP

SC03-0153	Sharp NU-JC320B, Halbzellen, schwarz ab Mitte Juni erhältlich	320 W, 19.5 kg, 1684 x 1002 x 40 mm, MC4	12/25 Jahre
SC03-0154	Sharp NU-JC330, Halbzellen ab Mitte Mai erhältlich	330 W, 19.5 kg, 1684 x 1002 x 40 mm, MC4	12/25 Jahre

Solarmodule Solvis



SC03-0161	Solvis SV60-325 E BC, schwarz	325 W, 18.5 kg, 1660 x 1000 x 35 mm, MC4	15/25 Jahre
SC03-0157	Solvis SV60-330 E F, schwarzer Rahmen	330 W, 18.5 kg, 1660 x 1000 x 35 mm, MC4	15/25 Jahre

Speicher BYD LVS



SC04-0095	BYD B-Box LVS 4.0, inkl. VEG	4.0 kWh, erweiterbar bis 256 kWh	10
SC04-0096	BYD B-Box LVS 8.0, inkl. VEG	8.0 kWh, erweiterbar bis 256 kWh	10
SC04-0097	BYD B-Box LVS 12.0, inkl. VEG	12.0 kWh, erweiterbar bis 256 kWh	10
SC04-0098	BYD B-Box LVS 16.0, inkl. VEG	16.0 kWh, erweiterbar bis 256 kWh	10
SC04-0099	BYD B-Box LVS 20.0, inkl. VEG	20.0 kWh, erweiterbar bis 256 kWh	10

Artikelnummer	Produktbezeichnung	Ausstattung	Garantie in Jahren
SC04-0100	BYD B-Box LVS 24.0, inkl. VEG	24.0 kWh, erweiterbar bis 256 kWh	10
SC04-0117	HIS Batterie Anschluss-Set BYD an StorEdge	48 V, 35 mm2, 2m, Rohrkabelschuh M8	2

Vanadium-Redox-Flow Speicher VoltStorage



SC04-0101	VoltStorage SMART 6.2 kWh, 1.5 kW, erweiterbar	Integrierter Wechselrichter, inkl. Installations-Set	10
-----------	--	--	----

Speichersysteme RCT



SC04-0102	Speicherwechselrichter PowerStorage DC 4.0	4 kW, 2 MPPT, WM4, 3-phasig	5
SC04-0103	Speicherwechselrichter PowerStorage DC 5.0	5 kW, 2 MPPT, WM4, 3-phasig	5
SC04-0104	Speicherwechselrichter PowerStorage DC 6.0	6 kW, 2 MPPT, WM4, 3-phasig	5
SC04-0105	Speicherwechselrichter PowerStorage AC 4.0	4 kW, M4, 3-phasig	5
SC04-0106	Speicherwechselrichter PowerStorage AC 6.0	6 kW, WM4, 3-phasig	5
SC04-0107	Power Sensor, 3 x 50 A	3-phasig, Klappsensoren	5
SC04-0108	Power Sensor, 3 x 100 A	3-phasig, Klappsensoren	5
SC04-0109	Power Switch Einheit	Notstromversorgung	5
SC04-0110	Power Battery Modul 1.9	LiFePO4, 20 A,	10
SC04-0111	Power Battery BMS Master	Batteriemanagement inkl. Unterbau	10
SC04-0112	Power Battery 3.8 kWh komplett	inkl. BMS und Unterbau	10
SC04-0113	Power Battery 5.7 kWh komplett	inkl. BMS und Unterbau	10
SC04-0114	Power Battery 7.6 kWh komplett	inkl. BMS und Unterbau	10
SC04-0115	Power Battery 9.6 kWh komplett	inkl. BMS und Unterbau	10
SC04-0116	Power Battery 11.5 kWh komplett	inkl. BMS und Unterbau	10

Speicher EcoCoach



SC04-0080	ecoBatterySystem Small 13 kWh, 3-phasig	6.5 kW Dauerleistung, Notstrom, erweiterbar 26 kWh	10
SC04-0081	ecoBatterySystem Small 19.5 kWh, 3-phasig	9.75 kW Dauerleistung, Notstrom, erweiterbar 26 kWh	10
SC04-0082	ecoBatterySystem Small 26 kWh, 3-phasig	13 kW Dauerleistung, Notstrom, erweiterbar 26 kWh	10
SC04-0083	ecoBatterySystem Large 26 kWh, 3-phasig	13 kW Dauerleistung, Notstrom, erweiterbar 65 kWh	10
SC04-0084	ecoBatterySystem Large 32.5 kWh, 3-phasig	16.25 kW Dauerleistung, Notstrom, erweiterbar 65 kWh	10
SC04-0085	ecoBatterySystem Large 39 kWh, 3-phasig	19.5 kW Dauerleistung, Notstrom, erweiterbar 65 kWh	10
SC04-0086	ecoBatterySystem Large 45.5 kWh, 3-phasig	22.75 kW Dauerleistung, Notstrom, erweiterbar 65 kWh	10
SC04-0087	ecoBatterySystem Large 52 kWh, 3-phasig	25 kW Dauerleistung, Notstrom, erweiterbar 65 kWh	10
SC04-0088	ecoBatterySystem Large 58.5 kWh, 3-phasig	25 kW Dauerleistung, Notstrom, erweiterbar 65 kWh	10
SC04-0089	ecoBatterySystem Large 65 kWh, 3-phasig	25 kW Dauerleistung, Notstrom, erweiterbar 65 kWh	10
SC04-0090	ecoBatteryModule 6.5 kWh		10

Speicher LG Chem



SC04-0023	LG RESU 6.5 für SolarEdge, SolaX, Victron	IP55 48 V, 52 kg, 452 x 654 x 120 mm, inkl. VRG	10
-----------	---	---	----

Überspannungsschutz Weidmüller



SC05-0070	PVN1M113SXFV1O1TXPX1, WM4	1-3 Strings, 1 MPP	2
-----------	---------------------------	--------------------	---

Solarkabel



SC05-0008	Solarkabel 4 mm2 EN50618, schwarz 100 m		25
SC05-0035	Solarkabel 4 mm2 EN50618, rot 100 m		25
SC05-0036	Solarkabel 4 mm2 EN50618, schwarz 500 m		25
SC05-0037	Solarkabel 4 mm2 EN50618, rot 500 m		25
SC05-0047	Solarkabel 6 mm2 EN50618, schwarz 50 m		25
SC05-0048	Solarkabel 6 mm2 EN50618, rot 50 m		25
SC05-0038	Solarkabel 6 mm2 EN50618, schwarz 100 m		25
SC05-0039	Solarkabel 6 mm2 EN50618, rot 100 m		25
SC05-0040	Solarkabel 6 mm2 EN50618, schwarz 500 m		25

Artikelnummer	Produktbezeichnung	Ausstattung	Garantie in Jahren
SC05-0041	Solarkabel 6 mm ² EN50618, rot 500 m		25
SC05-0044	Solarkabel 10 mm ² EN50618, schwarz 500 m		25

Stecker Weidmüller crimpless



SC05-0017	Weidmüller PV-Stick minus, Stift, crimpless	für Kabel 4 mm ² und 6 mm ²	2
SC05-0018	Weidmüller PV-Stick plus, Buchse, crimpless	für Kabel 4 mm ² und 6 mm ²	2

Kabelbinder Weidmüller

SC05-0058	Weidmüller Kabelbinder CB 290/4.5 Black, 100 Stk. 290 x 4.5 mm, Polyamid 66, 220 N, halogenfrei		2
-----------	---	--	---

Stecker Multi-Contact



SC05-0019	Stecker und Buchse Multi-Contact MC4 Set 10 Stk. für Kabel 4-6 mm ²		2
SC05-0020	Stecker und Buchse Multi-Contact MC4 Set 100 Stk für Kabel 4-6 mm ²		2
SC05-0060	Stecker und Buchse Multi-Contact MC4 Set 1'000 S für Kabel 4-6 mm ²		2

Stecker und Werkzeug Amphenol



SC05-0042	Stecker und Buchse H4 UTX MC4 Set 5 Stk.	für Kabel 4 mm ² und 6 mm ²	2
SC05-0043	Stecker und Buchse H4 UTX MC4 Set 10 Stk.	für Kabel 4 mm ² und 6 mm ²	2
SC05-0021	Stecker und Buchse H4 UTX MC4 Set 25 Stk.	für Kabel 4 mm ² und 6 mm ²	2
SC05-0022	Stecker und Buchse H4 UTX MC4 Set 50 Stk.	für Kabel 4 mm ² und 6 mm ²	2
SC05-0059	Doppelstecker MMF und FFM im Set, 10 Stk.	für Kabel 2.5 mm ² bis 10 mm ²	2
SC05-0023	Doppelstecker MMF und FFM im Set, 25 Stk.	für Kabel 2.5 mm ² bis 10 mm ²	2
SC05-0024	Doppelstecker MMF und FFM im Set, 50 Stk.	für Kabel 2.5 mm ² bis 10 mm ²	2
SC05-0025	Crimp-Zange Amphenol	für Kabel 4 mm ² und 6 mm ²	2
SC05-0026	Schlüssel für Amphenol Steckverbinder		2

UV-beständiger Schutzschlauch



SC05-0029	Wellschlauch Plica UV-flex M25, 50m	Kunststoffwellschlauch schwarz	
SC05-0030	Wellschlauch Plica UV-flex M32, 25m	Kunststoffwellschlauch schwarz	
SC05-0055	Wellschlauch Plica Duplex PP-UV NW23 M25, 50m	Kunststoffwellschlauch schwarz	
SC05-0056	Wellschlauch Plica Duplex PP-UV NW29 M25, 25m	Kunststoffwellschlauch schwarz	

Potentialausgleich



SC05-0031	Potentialausgleich Kabel TT 1 x 10mm ² PE gu	grau, grün-gelb, Leiter Seil, Cu blank, pro m	
SC05-0032	Potentialausgleich Kabel TT 1 x 16mm ² PE gu	grau, grün-gelb, Leiter Seil, Cu blank, pro m	
SC05-0033	Rohrkabelschuh M8 10mm ²	galvanisch verzinkt	
SC05-0034	Rohrkabelschuh M8 16mm ²	galvanisch verzinkt	
SC05-0057	Presszange PW6/70	für Rohrkabelschuhe 6 - 70 mm ²	
SC05-0046	Potentialausgleichsschiene K12 10 x 2.5-95mm ²	Abdeckhaube Kunststoff grau	

Kabelführung



SC05-0061	Dachhalterung Gitterkanal 1kg mit Clip	Betonfüllung, Montageclip für Gitterkanal	
SC05-0062	Gitterkanal 65 x 60 mm Komplettsset 12 m	Feuerverzinkt, 4 x 3 m, 8 Verbinder und 10 Dachhalter	
SC05-0063	Gitterkanal 65 x 100 mm Komplettsset 12 m	Feuerverzinkt, 4 x 3 m, 8 Verbinder und 10 Dachhalter	
SC05-0064	Click-Deckel zu Gitterkanal 60 mm, 1.5 m		
SC05-0065	Click-Deckel zu Gitterkanal 100 mm, 3 m		
SC05-0066	Trennsteg clickbar, 50 mm hoch, 3 m		
SC05-0067	Zinkspray 400 ml		
SC05-0068	PVshelter, Wechselrichter-Ständer für Flachdach	158 x 150 x 170 cm, 136 kg	


Grossdisplays Schneider





SC06-0001	Grossanzeige PV3-LC für Aussen und Innen	640 x 520 x 55mm, Alu schwarz, 3 LCD Anzeigen 40m	2
SC06-0002	Grossanzeige PV3-LED für Innen	720 x 620 x 55mm, Alu schwarz, 3 LED Anzeigen 57m	2
SC06-0003	Grossanzeige PV3-LED für Aussen	720 x 620 x 55mm, Alu schwarz, 3 LED Anzeigen 60m	2
SC06-0004	Option: Individuelle Frontgestaltung mit Foto/Logo	für PV3-LC, PV3-LED und PV3-LED-DOT	2





Artikelnummer	Produktbezeichnung	Ausstattung	Garantie in Jahren
	Energiezähler		
SC06-0005	Digitale Drehstromzähler für DIN-Schiene bis 80 A	3x230/400 V, S0 Schnittstelle 1000 Imp/kWh, ungeeic	2

	Kommunikation Teltonika		
SC06-0006	Teltonika RUT950 - LTE WLAN Router	4G Router mit 2 SIM-Slots, 4 Ethernet, Wi-Fi	1
SC06-0019	Teltonika RUT230 - 3G WLAN Router	3G Router mit 1 SIM-Slot, 2 Ethernet, Wi-Fi	1
SC06-0014	Teltonika WRP100 WLAN-Repeater	Netzsteckergerät	1
SC06-0015	Teltonika Wandmontagehalter für RUT950/500		1

	Überschussregler Wallner		
SC06-0016	VoltoPlus Überschussregler inkl. Klapp-Sensoren	2 x Analogausgang 4-20 mA, 2 Relais-Ausgänge 16 A	2
SC06-0008	Netzteil zu VoltoPlus 230V AC, 24 V DC, 0.63 A	kurzschlussfest, DIN-Schiene, 25 x 93 x 56 mm	2
SC06-0009	Thyristor-Phasenanschnittsteuerung zu VoltoPlus	1-ph, bis 3.6 kW, 230 V, 40 A, 4-20 mA, inkl. Kühlkörper	2
SC06-0017	Carlo Gavazzi RGC1P23AA20C1 zu VoltoPlus	1-ph, bis 20A, 230 V, 4-20 mA, inkl. Kühlkörper	2
SC06-0010	Thyristor-Phasenanschnittsteuerung zu VoltoPlus	3-ph, bis 9 kW, 400 V, 40 A, 4-20 mA, inkl. Kühlkörper	2
SC06-0018	Carlo Gavazzi RGC3P60AA20C1 zu VoltoPlus	3-ph, bis 20A, 400 V, 4-20 mA, inkl. Kühlkörper	2
SC06-0011	Heizstab 3 kW, 1-ph, 230 V, 1.5"	inkl. Thermostat, Eintauchtiefe 375 mm, Länge 510 mrr	2
SC06-0012	Heizstab 6 kW, 3-ph, 400 V, 1.5"	inkl. Thermostat, Eintauchtiefe 590 mm, Länge 730 mrr	2

	Energiemanagement		
SC06-0020	PowerDog@-S Management und Überwachung	1 WR, Internetportal, bis 3 Zähler, div. Sensoren	2
SC06-0021	PowerDog@-M Management und Überwachung	1 WR-Hersteller, 5 WR, Internetportal, div. Sensoren	2
SC06-0022	PowerDog@-L Management und Überwachung	4 WR-Hersteller, 100 WR, Internetportal, div. Sensoren	2
SC06-0023	Garantieverlängerung von 24 auf 60 Monate	nachbestellbar bis 6 Monate ab Kauf	2
SC06-0024	Lizenz für Batteriesysteme	Steuerung eingebundener Batteriesysteme	2
SC06-0025	Zweirichtungszähler DIN EM24 mit BUS-Anschluss	Direktmessung, 3-ph, 65A, 3 S0-Eingänge, ungeeicht	2
SC06-0028	Zweirichtungszähler SDM630DC mit BUS-Anschluss	Direktmessung, 3-ph, 100A, 2 S0-Eingänge, ungeeicht	2
SC06-0026	Carlo Gavazzi RGC3P60V20C1DM zu PowerDog®	3-ph, bis 30A, 400 V, 4-20 mA, inkl. Kühlkörper	2
SC06-0027	Elektronisches Schaltrelais, 16 A /250 VAC	Direktes Schalten von Verbrauchern	2

	PV-Heater, Solarthermie durch Photovoltaik		
SC07-0001	Q, der PV-Heater, 1.8-2.5 kWp, 3 MPP-Eingänge	für 6-8 Solarmodule à 60 bis 72 Zellen	2
SC07-0002	B300, 300l Trinkwasserspeicher mit Muffe 1.5"	Emailliert, mit 2 Wärmetauscher, Energieklasse B	3
SC07-0003	B400, 400l Trinkwasserspeicher mit Muffe 1.5"	Emailliert, mit 2 Wärmetauscher, Energieklasse B	3
SC07-0004	B500, 500l Trinkwasserspeicher mit Muffe 1.5"	Emailliert, mit 2 Wärmetauscher, Energieklasse B	3
SC07-0005	B600, 600l Trinkwasserspeicher mit Muffe 1.5"	Emailliert, mit 2 Wärmetauscher, Energieklasse B	3
SC07-0010	B800, 800l Trinkwasserspeicher mit Muffe 1.5"	Emailliert, mit 2 Wärmetauscher, Energieklasse C	3
SC07-0006	Solarset Q für Ziegeldächer inkl. 6 Module à 345 Wp	15m Kabel, Stecker, Montagesystem 1x6 Module	2/3/10
SC07-0007	Solarset Q für Flachdächer inkl. 6 Module à 345 Wp	15m Kabel, Stecker, Montagesystem 1x6 Module	2/3/10
SC07-0008	Solarset Q für Ziegel inkl. 6 x 345 Wp, 300l Boiler	15m Kabel, Stecker, Montagesystem 1x6 Module	2/3/10
SC07-0009	Solarset Q für Flachdach inkl. 6 x 345 Wp, 300l Boil	15m Kabel, Stecker, Montagesystem 1x6 Module	2/3/10

	Kompressorkühlboxen		
SC08-0148	ENGEL MT35G-Platinum Kompressorkühlbox 32 Lit	12/24/230 V, 32 W, 6 bis -18°C stufenlos, A++, 19kg	2
SC08-0149	ENGEL MT40G-Platinum Kompressorkühlbox 40 Lit	12/24/230 V, 32 W, 6 bis -18°C stufenlos, A++, 22kg	2
SC08-0150	ENGEL Ausziehschublade Transit Lock MT35/40		2

Inselsysteme

Wir sind Vertriebsbasis von WhisperPower für die Schweiz. Alle Artikel sind auf den separaten Preislisten ersichtlich.



Generating Confidence

http://www.suncrest.ch/wp-content/uploads/2020/07/Pricelist_Mobile_2020_DE_CHF-Web.pdf
http://www.suncrest.ch/wp-content/uploads/2020/07/Pricelist_Marine_2020_DE_CHF-Web.pdf